MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
X Edizione

in

Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica

Tesi di Master

Valutazione Psicologica di un caso non clinico in età adulta

Candidato: Matilde Tenente
A.A. 2017/2018

Assesment

Con il termine assesment si intende il processo che lo psicologo clinico conduce su un soggetto e che gli consente di giungere a valutazioni riguardanti i comportamenti, le abilità personali e la personalità. Si tratta di un processo in cui l'obbiettivo è di comprendere e interpretare i fenomeni comportamentali nella prospettiva della ricostruzione storica delle fasi che hanno condotto alla loro stabilizzazione e alla loro espressione naturale attuale. Da un punto di vista cognitivo-comportamentale, l'assesment va considerato come un processo continuo durante il quale si raccolgono osservazioni, si avanzano ipotesi che le giustifichino, si testano le ipotesi, se ne riformulano altre sulla base delle nuove osservazioni e così via.

In concreto l'assesment è un vero e proprio processo ipotetico deduttivo che permette di formulare per ogni paziente programmi terapeutici adeguati a soddisfare e risolvere i problemi di natura psicologica.

Negli anni il processo di assesment è stato rivisto e migliorato. Inizialmente negli anni '60, il processo di valutazione veniva presentato come qualcosa di piuttosto semplice: si trattava sostanzialmente di raccogliere dei dati riguardanti fenomeni molto ristretti e dettagliati.

In effetti molti dei metodi utilizzati in origine rappresentavano la diretta estensione delle procedure sperimentali di laboratorio. Metodi più soggettivi quali per esempio resoconti personali, scale di valutazioni e altre metodologie verbali venivano rifiutati perché considerati soggettivi, distorti e inattendibili. Oggi invece tali metodi vengono accettati. L'assesment psicologico moderno utilizza molte metodologie che si differenziano nella valutazione della personalità di un soggetto.

Esso include differenti metodi e strumenti, che generalmente vengono raggruppati in quattro categorie: test psicologici basati su dati normativi, interviste e colloqui, osservazione ed infine "metodi informali di assesment" (Framingham,2016).

Per quanto riguarda i test psicologici secondo una delle tante definizioni presenti in letteratura, il test, detto anche reattivo mentale o psicologico, è "una procedura sistematica che consente di osservare il comportamento di una persona, di descriverla con l'aiuto di una scala di misura e di un sistema di riferimento" (Cronbach, 1970). Anastasi (1992) ne parla come di "una misurazione obiettiva e standardizzata di un campione di comportamento". Boncori (2006) definisce il test psicologico una "situazione standardizzata nella quale il comportamento di una persona viene campionato, osservato e descritto, producendo una misura oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento".

Lo scopo del test è quello di ottenere la misurazione di un fenomeno per renderlo quantificabile, confrontabile ed osservabile oggettivamente. Secondo la prospettiva di Cronbach (1979) nella selezione i test devono misurare aspetti di comportamento tipico, cioè delle variabili di personalità, motivazione e atteggiamenti, da impiegare per poter fare previsioni sul comportamento che un soggetto potrebbe mettere in atto una volta ricoperta una determinata posizione lavorativa.

Anche secondo L. Borgogni e C. Consiglio (2008) i test da privilegiare in selezione sono quelli che misurano le variabili soggettive di personalità, motivazione, abilità (attitudini ed intelligenza), in quanto considerate come un insieme di variabili utile ad una valutazione integrata della persona.

Il termine assesment psicologico di per sé implica l'utilizzo di più metodi e quindi di un approccio multimethod ma evidenzia anche l'importanza di una conoscenza adeguati pregi e limiti nell'uso dei vari strumenti psicologici. Questo approccio multimethod deve tenere conto di molteplici dimensioni psichiche, consce ed inconsce, esplicite ed implicite, sane e patologiche e non può mai prescindere dalla comprensione del senso soggettivo che una persona attribuisce alle proprie condizioni psichiche.

Per una buona diagnosi, lo psicologo deve essere in grado di comprendere sia la conoscenza idiografica, ossia la peculiarità di un singolo individuo con la sua specificità e irrepetibilità; sia la conoscenza nomotetica , ossia le leggi o regole che accomunano il funzionamento della persona.

Nello specifico, in riferimento alla psicologia e psicoterapia, la funzione principale del processo di assessment è rappresentata dal tentativo di comprendere il paziente e il suo mondo di significati, spiegarsi in che cosa consiste, come può essere nato e come si mantiene il problema che ci viene presentato. Si tratta in altre parole di:

- Cercare di capire la difficoltà del paziente: la valenza e i significati che essa assume ai suoi occhi nella vita quotidiana e rispetto all'immagine che egli ha di se stesso, delle relazioni con gli altri, del proprio futuro;
- Cercare di costruire un modello (nel linguaggio professionale) delle modalità di funzionamento del sistema-paziente e delle sue caratteristiche strutturali nel complesso; tentare di ricostruire i processi, le tappe e i momenti critici dello sviluppo che hanno condotto all'attuale struttura individuale;
- Comprendere e spiegarsi la funzione che la sintomatologia svolge, al fine di organizzare un progetto di intervento clinico, laddove se ne verificassero le condizioni.

Procedure e strumenti della valutazione psicodiagnostica

Spesso i colloqui o le terapie iniziano proprio perché vi è una difficoltà che non si riesce a risolvere. Per questo motivo, la prima cosa da fare è accertare. Il racconto potrà iniziare con la descrizione di alcuni stati d'animo problematici o dolenti, oppure una serie di situazioni spiacevoli in cui ci si è trovati o ancora relazioni problematiche con le proprie figure di riferimento. Trattandosi di problemi di tipo psicologico è bene accompagnare questa prima fase di accertamento e di conoscenza iniziale con accertamenti diagnostici più formalizzati.

E' infatti fondamentale effettuare un accertamento anche per i pazienti che già conoscono la propria diagnosi. Infatti le diagnosi spesso sono delle etichette che descrivono, ma non sempre spiegano. È importante valutare in un'ottica funzionale – ovvero mettendo a nudo i rapporti causali tra pensieri, emozioni e comportamenti – i fattori specifici che sono alla radice del problema. Due pazienti con la stessa diagnosi possono avere comunque due problemi molto diversi tra loro e aver bisogno di trattamenti differenti.

Alleanza e gestione terapeutica del problema

A conclusione della fase di accertamento del problema vi è la concettualizzazione del problema da parte del terapeuta, cui fa seguito la fase di restituzione.

Essa permette la condivisione degli obiettivi terapeutici e rappresenta uno degli elementi fondamentali per promuovere e mantenere la cosiddetta alleanza terapeutica, ovvero la particolare relazione di collaborazione che si stabilisce tra un paziente e il terapeuta.

L'alleanza rappresenta sia il punto di partenza del lavoro, senza il quale sarebbe difficile il procedere della psicoterapia, sia l'elemento che accompagna i due viaggiatori per tutta la durata del loro viaggio. A questo proposito Linehan (2012) ritiene che "*il compito essenziale del terapeuta sia quello di riconoscere e legittimare gli stati mentali, le emozioni e le credenze del paziente*". Questo, nelle prime fasi della terapia, contribuisce alla costruzione di una relazione terapeutica costruttiva e accettante. Un importante punto della terapia cognitiva è la concettualizzazione del problema presentato e la sua restituzione al paziente, momento che precede il "contratto terapeutico" ma che già di per sé è una fase cruciale per creare tra il terapeuta ed il paziente un clima di fiducia ed un'alleanza basata anche sulla condivisione tra terapeuta e paziente di una teoria del suo funzionamento mentale ancor prima che del suo disturbo.

Clinici di orientamenti diversi concordano che sicurezza e sintonizzazione o meglio una alleanza terapeutica, cioè quel clima di fiducia e collaborazione tipico delle relazioni di aiuto efficaci, sia

indispensabile per avviare e mantenere una psicoterapia. L'assesment rappresenta un processo aperto in continuo divenire che permette di rivalutare il soggetto a scadenze periodiche, per potere quantificare i progressi ottenuti ed eventualmente modificare il percorso terapeutico.

In questo modo l'assesment e la terapia sono processi strettamente interconnessi che si influenzano in modo reciproco e permette al terapeuta di verificare continuamente il percorso svolto con il proprio paziente e di eventualmente modificarlo per venire incontro alle esigenze dello specifico caso.

Anamnesi

Andrea non è un paziente clinico, gli chiedo gentilmente di partecipare alla mia ricerca sulla valutazione della personalità con fini meramente didattici.

Andrea è nato a Trieste il 20 settembre 1983 da genitori italiani. Il padre è un uomo con un'alta carica dirigenziale e il suo lavoro lo rende molto impegnato durante la settimana e spesso deve fare viaggi di lavoro per cui si assenta da casa anche se non per lunghi periodi. Questo tipo di lavoro gli consente di rendere privilegiata la sua famiglia da un punto di vita economico in quanto possono permettersi di fare viaggi, essere proprietari di una bella casa con personale di servitù, investire in immobili, permettere ai figli un tenore di vita alto con scuole private.

La madre non lavora e si occupa dei figli, Andrea e Carolina, che è un anno più grande del fratello. Andrea non ama parlare di sua madre perché dice che attualmente si sentono solo per telefono una volta ogni tanto ma non sa quantificare le telefonate in un anno; riferisce che sua madre lo chiama per Natale, compleanno e ogni tanto durante il corso dell'anno.

Andrea ha vissuto con entrambi i genitori fino all'età più o meno dei dieci anni anche se non ricorda precisamente, finché i genitori non si sono separati. Dopo la separazione i due bambini sono stati affidati alla madre e hanno continuato a vivere nella casa di famiglia, mentre il padre è uscito di casa.

Pare che il motivo scatenante la separazione tra i due coniugi fosse stato l'ingresso nella vita del padre di una donna, ma su questo aspetto, Andrea non ne è sicuro perché non ricorda esattamente, data la giovane età, se preesistessero dei conflitti non risolvibili all'interno della coppia o se la causa diretta della separazione fosse stata questa donna (Luisa).

Andrea dopo un po' di tempo durante il quale viveva con la mamma e la sorella, un pomeriggio decide di scappare di casa a piedi senza avvisare nessuno e si presenta a casa della zia la quale avvisa la mamma che va a prenderlo. Racconta che è fuggito perché non andava d'accordo con la madre e che voleva andare a vivere con il padre. A quel punto il padre si prende carico del figlio e con il permesso e l'accondiscendenza dell'ex moglie, porta il figlio a vivere con lui. Il padre nel frattempo continua la frequentazione con Luisa che ha una figlia (Anna) pur mantenendo case separate.

Andrea riferisce che non sopporta la nuova compagna del padre perché si comporta in modo compiacente nei suoi confronti davanti agli occhi del padre, ma non appena ne ha l'occasione, lo tratta male e non si preoccupa minimamente per lui. Si ricorda ancora del primo regalo che Luisa gli fece per tentare di "comprarselo" ma che lui non utilizzò mai.

Per quanto riguarda l'ambito scolastico, Andrea ricorda che non ha mai amato andare a scuola e che ci andava sempre perché gli era imposto di farlo ma che il rendimento era appena sufficiente. Racconta che verso la fine dell'anno cercava di impegnarsi un po' per raggiungere la sufficienza piena in tutte le materie e per quanto il suo temperamento fosse vivace, non si è mai comportato in modo cosi scorretto da venire sospeso. E' stato bocciato una volta durante l'iter della scuola superiore ma poi è riuscito a recuperare due anni in uno all'interno di un istituto privato. Quindi il percorso scolastico l'ha finito al pari dei suoi coetanei.

Andrea si auto-descrive nell'età adolescenziale come un ragazzino molto vivace, con molti amici, molte conoscenze ed essendo molto piacevole d'aspetto, con molte fidanzatine. Racconta che ha avuto un'educazione estremamente rigida, con l'obbligo a rispettare le regole che suo padre gli imponeva e di cui oggi, in età adulta, condivide pienamente e si sente grato nei confronti di suo padre perché dice che gli hanno permesso di diventare l'uomo che è, con principi e valori sani.

Racconta che quando era ragazzino veniva lasciato molto solo a causa degli impegni lavorativi del padre che gli aveva messo a disposizione tutti i pomeriggi della settimana un maestro affinché lo aiutasse nei compiti assegnati a scuola. Questo impegno per Andrea era difficile da sostenere perché riferisce che avrebbe preferito andare a giocare con i suoi compagni di scuola.

Andrea con le sue sorelle ha un buon rapporto e dice che va d'accordo di più con la sorella acquisita nonostante non abbiano mai vissuto insieme, che con la sorella di sangue. Dall'età dei 20 anni incomincia a fare uso di sostanze quali la marijuana, se va alle feste dice che non si tira indietro se c'è da bere e che come tutti i suoi coetanei, gli è capitato di ubriacarsi. Si iscrive all'università ma si rende conto di non essere interessato a proseguire gli studi, per cui suo padre decide di mandarlo a lavorare all'estero ma senza aiutarlo eccessivamente da un punto di vista economico.

Andrea infatti inizia a lavorare in un fast-food e trova altri lavori analoghi, ma ricorda le esperienze lavorative e di vita come dure ma gratificanti. Dopo qualche anno all'estero rientra in Italia dove suo padre gli fa cominciare un esperienza lavorativa in un azienda, anche se lo fa cominciare dal gradino più basso. Si impegna nel lavoro e questo gli dà la possibilità di fare degli upgrade fino a ricoprire un ruolo che gli permette di viaggiare. Il lavoro lo entusiasma ma nello stesso tempo non gli permette di coltivare delle relazioni stabili e nemmeno di frequentare degli amici in modo costante.

Decide allora di lasciare il lavoro e di aprire un'attività autonoma per potere vivere stabilmente nella sua città. Attualmente i rapporti con il padre sono per lo più telefonici anche se settimanalmente si incontrano, mentre con la madre non ci sono incontri ma c'è una comunicazione telefonica saltuaria. Vive da solo, non si è mai sposato né ha mai avuto figli, né ha intenzione di fare

una delle due cose. Dichiara di non credere nell'amore e che la maggior parte delle persone non sta insieme per amore, ma per abitudine. Dichiara di stare bene da solo perché ha il suo equilibrio e i suoi interessi, esce di tanto in tanto con i suoi amici.

Relazione dell’esame psicologico eseguito su Andrea Bianchi

Nei giorni 15 e 16 gennaio 2019,la sottoscritta Matilde Tenente, sottopone ad esame psicologico mediante la somministrazione di reattivi mentali quali il Rorschach Comprehensive System, e due test self-report quali il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) e il Personality Assesment Inventory (PAI), il signor Andrea B nato a Trieste il 20 settembre 1979.

Quesiti

L’esame non è stato richiesto da alcuna struttura e quindi il soggetto si è messo a disposizione spontaneamente a fini meramente di ricerca in ambito universitario per una valutazione delle attuali condizioni psicologiche e della struttura della personalità.

Test

Per la valutazione psicologica del soggetto sono sati eseguiti i seguenti test:

- Metodo di Rorschach secondo il Comprehensive System
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)
- Personality Assesment Inventory (PAI)

Approccio e validità del protocollo

Il protocollo è interpretabile, il soggetto è stato collaborativo, ha avuto un atteggiamento aperto e disponibile rispetto alle richieste del valutatore e con un'adeguata comprensione rispetto alle istruzioni relative. Al Roscharch-CS sono state fornite un numero sufficiente di risposte per consentire inferenze affidabili e sostenere interpretazioni valide e i questionari di personalità quali il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) e il Personality Assesment Inventory (PAI) sono stati compilati in modo accurato, coerente e completo. I valori degli indici possono quindi essere considerati attendibili e interpretabili normalmente.

Interpretazione del protocollo

Il soggetto possiede uno stile di coping caratterizzato da un elevato differimento e scarsa prontezza decisionale, quindi rivela una tendenza a prendere decisioni solo dopo avere valutato attentamente varie possibilità; affronta i problemi formulando ipotesi internamente, che sono molto elaborate e meditate, con scarsa fiducia nel feedback esterno interpersonale rispetto alle sue convinzioni.

Egli ha una scarsa tolleranza verso gli errori propri e altrui, prendendo decisioni basate su una logica precisa controllando in modo elevato le emozioni, che sono tenute ai margini e non influenzano il processo decisionale.

Per quanto riguarda l'ideazione intrusiva che influenza il corso deliberato del pensiero e l'efficacia della concentrazione a causa di bisogni interni non soddisfatti ed esigenze importanti o stimoli esterni, si può affermare che nel soggetto ci sia un sostanziale livello di attività mentale non controllata causata probabilmente da stress, preoccupazioni, rimuginazioni, ecc. Di solito, si tratta di una situazione di difficoltà di attenzione e concentrazione abbastanza stabile, eventualmente aggravata ulteriormente da stress contingente.

L'attività ideativa non è controllata, automatica, ci sono pensieri presenti nella mente del soggetto senza che abbia la capacità di controllarli quali preoccupazioni, difficoltà, eventi negativi importanti, bisogni inappagati, che interferiscono con l'ideazione controllata.

Il processo di intellettualizzazione è influenzato da atteggiamenti e idee eccessivamente stabili per i quali il soggetto assume posizioni intellettuali rigide, non valutando possibili alternative quando richiesto dalla situazione. Tale rigidità può andare oltre la sfera intellettuale e includere anche comportamenti e atteggiamenti più generali. Ideazione e valori tendono a essere rigidi per cui il

soggetto è molto difficilmente disposto a modificarli o anche valutare situazioni da altri punti di vista.

Andrea è una persona che riferisce scarso disagio rispetto a situazioni tra loro eterogenee e probabilmente utilizza difese di tipo ossessivo per tenere sotto controllo l'ansia attraverso l'ordine e la prevedibilità. Qualche volta può apparire assorbito in pensieri di tipo ruminativo, attento ai dettagli, conformista e rigido nei suoi atteggiamenti e comportamenti.

Per quanto riguarda la capacità di elaborare cognitivamente le informazioni percettive, lo stile di coping potrebbe influenzare la qualità dell'attenzione verso il campo percettivo perché funzionale alla modalità interna di revisione degli elementi decisionali e predisporre ad una maggiore scrupolosità e ossessività di elaborazione delle informazioni.

Andrea ha la necessità di semplificare le esperienze e i processi cognitivi di organizzazione, perché così gli appare più semplice mantenere un controllo adeguato. Possiede comunque un'ottima capacità di integrazione e articolazione e organizzazione cognitiva sofisticata essendo dotato di un buon livello di intelligenza.

Nella valutazione dell'esame di realtà, ossia quanto il soggetto sia in grado di aderire al modo comune di pensare e di comportarsi all' interno dell'ambiente sociale di appartenenza, possiamo affermare che Andrea presta particolare attenzione nell'essere preciso ed accurato nei processi di adattamento all'ambiente sociale, anche se ci sono possibili tratti di ossessività, rigidità, conformismo e perfezionismo. Egli aderisce a modelli di comportamento e stili di pensiero socialmente approvati.

Andrea è una persona che ha delle difficoltà a conformarsi alle norme sociali; prova rancore e risentimento verso i modelli genitoriali. Possiede delle opinioni ben definite e ha la tendenza a prendere posizione per difenderle. È' presente un atteggiamento di tolleranza verso le attività ai margini della legalità, un atteggiamento cinico verso gli altri percepiti come egoisti e disonesti. E' possibile riscontrare inoltre una tendenza ad attribuire agli altri le proprie difficoltà, è probabile un uso di sostanze illecite e c'è una mancanza di considerazione per la verità.

Nelle situazioni in cui il soggetto deve affrontare pressioni esterne o interne e che richiedono la capacità di prendere decisioni, riesce a bilanciare le risorse con le pressioni, ed è quindi in grado di controllare lo stress anche se è possibile che ci sia una complessità psicologica e che il controllo dello stress sia sottostimato.

Andrea ha una moderata visione pessimistica sia verso il futuro sia verso la possibilità di superare i problemi e raggiungere un migliore adattamento. Alle volte il soggetto si sente con poche energie, affaticato, ha una scarsa capacità di introspezione accompagnata da sentimenti di inutilità e in

situazioni di pressing e/o di particolare stress, è frequente la rinuncia al conseguimento degli obbiettivi prefissati. Vive con la sensazione che il tempo per svolgere le attività non sia abbastanza sufficiente e mostra una scarsa tolleranza per le interruzioni durante lo svolgimento delle attività, è facilmente irritabile e si annoia facilmente. Il suo atteggiamento rivela insofferenza nelle relazioni sociali.

A livello affettivo Andrea è meno capace di modulare la scarica emotiva rispetto alla sua età e l'espressione emotiva è di solito intensa e diretta. Ha una tendenza ad evitare stimoli emotivi perché si sente a disagio quando deve confrontarsi con le emozioni, per cui tende all'isolamento e ritiro sociale probabilmente come difesa. Tende ad assumere quindi un atteggiamento difensivo di ritiro emotivo e di ripiegamento su se stesso per difficoltà a gestire e regolare le emozioni, affidando all'esterno, ossia al feedback che riceve dall' ambiente e dagli altri un compito importante di eteroregolazione affettiva.

Emerge inoltre una sensazione di marcato disagio e conflitti all'interno dell'ambito familiare; nella storia del soggetto sono presenti desiderio o episodi di fuga da casa dovuti a probabili carenze affettive, comprensione e sostegno nella famiglia di appartenenza, in modo da non permettere uno sviluppo di una completa autonomia. Esiste in lui la convinzione e il vissuto che nella sua famiglia non ci sia l'amore, il calore e la vicinanza tipica delle altre, che i sentimenti negativi regolino i rapporti tra i membri della famiglia e che i suoi cari non siano un punto di riferimento e di sostegno in caso di bisogno. I test evidenziano che ci sono o ci sono state delle discordie importanti all'interno del contesto familiare, sentimenti di intolleranza e risentimento verso le richieste e i consigli avanzati dalla famiglia e la convinzione che la vita matrimoniale sia caratterizzata da infelicità.

Andrea ha un'alta considerazione di se stesso rispetto all'opinione altrui sulla sua immagine, quindi ha un'immagine ipertrofica di sé o eccessiva sicurezza in sé stesso. La modalità di percepire le persone è probabilmente basato sulla realtà anche se ha una bassa consapevolezza di sè a livello introspettivo ma rispetta le regole d'interazione sociale.

Andrea è poco disponibile a manifestare bisogni di vicinanza e di intimità e trova più congeniale a sé "recintare" il proprio spazio personale su un modello molto simile al pattern evitante nei legami di attaccamento. Esiste un'immaturità nelle relazioni significative a cui il soggetto conferisce scarso o nessun valore strutturante il rapporto con gli altri. Poco sicuro e a proprio agio nelle situazioni sociali, è spesso visto dagli altri come distante e resta abbastanza marginale nelle interazioni di gruppo. Non è sempre un impedimento alla formazione di rapporti affettivi d'intimità o di relazioni mature, ma può venire visto come poco socievole. Probabilmente per una serie di ragioni, Andrea

non si comporta adeguatamente con gli altri e forse considera le relazioni interpersonali come non sufficientemente soddisfacenti per lui.

Egli tende ad essere un individuo dotato di sensibilità interpersonale: tende ad essere molto sensibile rispetto al giudizio degli altri e dubita, senza giustificazione, della lealtà e affidabilità di amici e colleghi. Potrebbero esserci sentimenti di collera e risentimento. L'immagine sociale offerta dal profilo è quella di una persona intelligente, dotata di fascino e gentilezza superficiali, facilità all'eloquio.

Possiamo affermare che Andrea è una persona avventurosa, che ama le nuove sfide, ha un'inclinazione al rischio, ed è alla ricerca continua di novità e stimolazione; le consuetudini lo annoiano facilmente e potrebbe agire di impulso nel tentativo di provare eccitazione. E' una persona che si ritiene dinamica e sicura di sé, che si dipinge straordinariamente privo di paure ed è possibile che ciò rappresenti un imprudente mancanza di cautela in determinate situazioni.

Il soggetto ha prevalentemente uno stile di vita caratterizzato da ritiro e mancanza di coinvolgimento intimo con gli altri, si descrive come timido, introverso, solitario, viene facilmente ferito nei suoi sentimenti e ha una gamma d'interessi ristretta. E' inoltre ipersensibile alla critica e alla disapprovazione. Si aspetta attenzioni e affetto da parte degli altri e se questi non rispondono in maniera appropriata, può risentirsi o arrabbiarsi.

Andrea ammette che nella sua vita ha fatto abuso di sostanze mostrando una compromissione a carico delle relazioni interpersonali o nelle prestazioni lavorative, infatti emerge che considera importanti solo pochi legami stretti e che la natura di questi legami sono spesso distaccati sia all'interno della sua famiglia e poco supportivi nel contesto dell'amicizia, anche se lui si impegna attivamente a mantenere le proprie relazioni, cercando quando possibile, di evitare il confronto o il conflitto interpersonale. Emerge un profilo di una persona silenziosa e impassibile che mostra scarso interesse per la vita degli altri, probabilmente ha una limitata capacità di interpretare le normali sfumature del comportamento interpersonale che danno significato alle relazioni personali.

Emerge inoltre, che il soggetto ha particolare attenzione verso tematiche di aggressività o identificazione egosintonica, ossia quella percepita come fatto naturale dal soggetto, con atteggiamenti e comportamenti aggressivi diretti verso l'esterno.

Andrea è un individuo che può apparire insofferente e facilmente irritabile e quindi può essere percepito dagli altri come ostile e pronto ad adirarsi, non è infatti intimidito dal confronto, ove lo ritenga necessario, e può a volte risultare verbalmente aggressivo anche quando scarsamente istigato. E' probabile che un simile soggetto si sforzi di tenere sotto controllo la propria rabbia, reprimendola piuttosto che rischiare di esprimerla in modi tendenzialmente distruttivi

Da quanto emerge dai reattivi psicologici, il soggetto esperisce sensazioni occasionali di collera e ostilità, irritabilità, impazienza, ostinazione, scontrosità, frequenti accessi di ira o rabbia anche in modalità indirette o mascherate di espressione della collera. Ha alle volte la convinzione di essere trattato ingiustamente. Esiste in lui l'idea che nelle altre persone ci siano dei comportamenti criticabili ed ha sfiducia nei confronti di quelle che sono le motivazioni intrinseche delle loro azioni. Ritiene che gli altri siano prevalentemente egoisti, disonesti e incapaci di fornire sostegno. Mostra quindi diffidenza verso le motivazioni degli altri, sfiducia nelle relazioni interpersonali, ostilità, intolleranza. Tende ad avanzare richieste affettive e prova risentimento per le richieste degli altri; ha un atteggiamento poco socievole a fornire attenzione e sostegno e ha l'idea che gli altri si comportino in modo scorretto per ottenere il merito di un risultato che non gli spettava.

Egli tende ad essere un individuo dotato di sensibilità interpersonale: tende ad essere molto sensibile rispetto al giudizio degli altri e dubita, senza giustificazione, della lealtà e affidabilità di amici e colleghi. Potrebbero esserci sentimenti di collera e risentimento. L'immagine sociale offerta dal profilo è quella di una persona intelligente, dotata di fascino e gentilezza superficiali, facilità all'eloquio.

Andrea tende a essere pessimista sulla sintomatologia fisica che appare come vaga e generica con una negazione che l'origine sia di tipo psicologico. Nei test ammette problematiche di abuso di sostanze con la conseguente e probabile caratterizzazione di un profilo che comprende comportamenti quali l'impulsività, la rabbia, un atteggiamento di sospettosità e diffidenza verso gli altri, problemi familiari e umore mutevole.

Conclusioni

In sintesi, quanto emerso, descrive una persona intelligente, sicura di sé, che è in grado di attivare le competenze cognitive assumendo però, posizioni intellettuali e atteggiamenti molto rigidi senza una valutazione di più variabili, ha una buona capacità di elaborare le informazioni dall'ambiente esterno, è incline a provare sempre nuove esperienze stimolanti, ma è una persona che cerca di evitare relazioni interpersonali che lo coinvolgano emotivamente perché nutre scarsa fiducia negli altri e quindi tende al ritiro sociale e all'isolamento. Andrea ha difficoltà a costruire e mantenere relazioni stabili in quanto il confronto con le emozioni gli crea disagio. Andrea ammette l'abuso di sostanze ed inoltre è una persona che risulta facilmente irritabile con conseguenti possibilità di essere diffidente e con umore mutevole.

Riepilogo Risposte

Tavola I	
1	Wo1 Fu Hb Ad 1.0
2	WSo1 EC'o (Hd) 3.5 GHR
3	Do2 EMao A
Tavola II	
4	D+1 EMa CFo 2 A Ad P 5.5
5	Do1 EMao 2 A P
Tavola III	
6	D+1 Mao 2 H Co P 4.0 GHR
7	Do5 Fo 2 A
8	Do7 Fo 2 A
9	Ddo22 EMao 2 A
10	Do7 EMao A
Tavola IV	
11	Wo1 Mp FDo (H) P 2.0 GHR
12	Do Fu Sc Bt
Tavola V	
13	Wo1 EMao A P 1.0
14	Wo1 EMpo A P 1.0
Tavola VI	
15	Dd+29 Mao H Ls 6.0 GHR
16	Do4 Fu 2 Sc AgC
Tavola VII	
17	Dd+99 Mao 2 H P 3.0 GHR
18	Wo1 Mpu H Hb 2.5 GHR ROD
Tavola VIII	
19	Do EMao 2 A Na AgPot
20	D+ Fo 2 Na Sc 3.0
Tavola IX	
21	D+12 Ma CFu (H),H Ad 4.5 FABCOM,PHR
22	Do3 CFo 2 A
Tavola X	
23	Do4 ECo 2 A
24	Ddo99 Fu Hd Ao PHR ROD

Riepilogo risposte ed inchiesta

Tavola I			
1		Una pelle di animale	Si, la forma totale in modo stilizzato
2		Una maschera	Nel suo totale Le parti bianche sono gli occhi e il naso
3	<	Un maialino che prende il vento	Di traverso sembra proiettato in avanti
Tavola II			
4		Due bassotti che si danno i bacini	Si sono due bassotti speculari che guardano verso di noi (D1)e le macchie rosse sono un cuore simbolo dell amore.(D3).
5		Un animale che si arrampica un orso	Un orso che si arrampica (?) (D1),si questo è il piede piegato tipo ballerina che spinge(?)si, per andare qui sopra(?)si, qui (D3)
Tavola III			
6		Due donne che cercano di alzare un peso gigante	Le donne sono inchinate per tirare su un peso, sembrano due nere(?)si dalla forma della testa, quelle con collane che ti allungano il collo
7		Due pesci	Si per la forma (D5),mi sembrano due pesci.
8		Due galline	Sempre per la forma (D3)
9		Due colombe	Due colombe(D2) che prendono il volo(?)si, quando partono. la forma.
10		Un mini criceto	Si qui,(D7) che batte fortissimo (?),si tipo come fanno nei cartoni animati.
Tavola IV			
11		Un gigante caduto a terra all'indietro	Sembra gulliver legato con i piedoni aperti così (D6), testa piccolina (D3) perche è lontana (?), si, in prospettiva.
12	v	Un'ancora	Forma il perno centrale (D5) e le punte D(4) sembra che ci sia qualcosa dentro, delle alghe.
Tavola V			
13		Una farfalla	La forma vista da dietro. si che va via (?) si sta volando, sta battendo le al i(W)
14	v	Un pipistrello	Si, è a testa in giù come tutti i pipistrelli, con le ali aperte.(W)
Tavola VI			
15		Un bambino su un terrazzo	il terrazzo è qui (D4). Ha una tutina super imbottita (Dd29) e non si muove bene, quindi è super impacciato.
16	>	Una pistola	La condor, anni '60, ce ne sono due speculari ; nella parte sotto c'è l'impugnatura (D4) e qui c'è il mirino (Dd23)
Tavola VII			
17		Due bambine che ballano la canzone di Lucky dj	Testa e collo (D2), manine dietro le gambe qui (Dd23) stanno ballando(?), si una canzone.
18	v	Un bimbo a cui cambiano il pannolino	Si perche sta sdraiato con gambine aperte (D1) e braccine aperte (D3), per la forma .
Tavola VIII			
19	>	Un toro che beve da uno stagno	Si (D1), proiettato verso avanti, pronto per attaccare, senza corna, facciamo una mucca. beve da un fiumiciattolo
20		Un monte con le bandiere della conquista	Questa la montagna (D2) queste le bandiere (D5); per la forma
Tavola IX			

21	**<**	La befana a cavallo di una capra	La macchia verde è la befana con la capra che si vede solo la testa e le corna (D1), dietro la befana c'e' una bambina (D6) (?) perchè è rosa e mi sembra che tiri la coda alla capra
22		Un'aragosta	La macchia arancione (D3) mi sembra un'aragosta vista di taglio (?) cioè orizontale

Tavola X

23	**v**	Degli animali	Dei cavalluci marini speculari (D4),per la forma e il colore della macchia
24	**v**	Le tube di Falloppio	Le tube di Falloppio (Dd21) che vanno verso al vagina;(?) si, per la forma, come nei libri di scienze, la forma è quella

Sequenza delle sigle

Tav	#	Loc & DQ	ID	Det & FQ	(2)	Con	Z	S.S.	Extra
I	1	Wo	1	F u		Hh,Ad	1.0		
	2	WSo	1	FC' o		(Hd)	3.5	GHR	
	3	Do	2	FMa o		A			
II	4	D+	1	FMa.CF o	(2)	A,Art	P 5.5		
	5	Do	1	FMa o	(2)	A	P		
III	6	D+	1	Ma o	(2)	H,Cg	P 4.0	GHR	
	7	Do	5	F o	(2)	A			
	8	Do	7	F o	(2)	A			
	9	Ddo	22	FMa o	(2)	A			
	10	Do	7	FMa o		A			
IV	11	Wo	1	Mp.FD o		(H)	P 2.0	GHR	
	12	Do	0	F u		Sc,Bt			
V	13	Wo	1	FMa o		A	P 1.0		
	14	Wo	1	FMp o		A	P 1.0		
VI	15	Dd+	29	Ma o		H,Ls	6.0	GHR	
	16	Do	4	F u	(2)	Sc			AgC
VII	17	Dd+	99	Ma o	(2)	H	P 3.0	GHR	
	18	Wo	1	Mp u		H,Hh	2.5	GHR	ROD
VIII	19	Do	0	FMa o	(2)	A,Na			AgPot
	20	D+	0	F o	(2)	Na,Sc	3.0		
IX	21	D+	12	Ma.CF u		(H),H,Ad	4.5	FABCOM,PHR	
	22	Do	3	CF o	(2)	A			
X	23	Do	4	FC o	(2)	A			
	24	Ddo	99	F u		Hd,Ao		PHR	ROD

Sommario stutturale - sommatorie

Approccio			
I	W.WS.D	VI	Dd.D
II	D.D	VII	Dd.W
III	D.D.D.Dd.D	VIII	D.D
IV	W.D	IX	D.D
V	W.W	X	D.Dd

Loc	
W	6
D	14
Dd	4
W+D	20
S	1

DQ	
+	6
o	18
v	
v/+	

Determinanti		
Blends	Sigle	
FM.CF	F	7
M.FD	FD	0, 1
M.CF	M	4, 2
	FM	7, 1
	m	
	Fc	
	cF	
	C	
	CF	1, 2
	FC	1
	Cn	
	C'	
	C'F	
	FC'	1
	T	
	TF	
	FT	
	V	
	VF	
	FV	
	Y	
	YF	
	FY	

Contenuti	
H	5
Hd	1
(H)	2
(Hd)	1
Hx	
A	12
Ad	2
(A)	
(Ad)	
An	1
Art	1
Ay	
Bl	
Bt	1
Cg	1
Cl	
Ex	
Fi	
Fd	
Ge	
Hh	2
Id	
Ls	1
Na	2
Sc	3
Sx	
Xy	

FQ

	Tot	M	W+D
+			
o	18	4	15
u	6	2	5
-			
/			

Z Score

Zf	12
ZSum	37.0
ZEst	38.0

Altro

P	7
(2)	12

Special Scores

Special Six

DV		x1	x2
DR		x3	x6
INCOM		x2	x4
FABCOM	1	x4	x7
ALOG		x5	
CONTAM		x7	

Sum6	1	WSum6	4

Altri scores

AB	
AG	
COP	
CP	
GHR	6
MOR	
PER	
PHR	2
PSV	

Extra CS

AgC	1
AgPast	
AgPot	1
ROD	2
SM	
ROD / R	0.08

Punteggi, Rapporti e scale

Generale

R	24	L	0.41
FM	8	m	
SumC'	1	SumT	0
SumV	0	SumY	0

Ideazione

Intellettualizzazione			1
a:p	11: 3	Ma:Mp	4: 2
Sum6	1	WSum6	4
MOR		Lv2	0
M-	0	M /	0

Elaborazione

Economia			6: 14: 4
Aspirazione			6: 6
Effic. elaborativa			-1.0
DQv	0	DQ+	6
PSV		Zf	12

Mediazione

XA%	1.00	X+%	0.75
X-%	0.00	Xu%	0.25
WDA%	1.00		
P	7	S-	0

Controllo

EB	6:3.5	*Introversivo*	
es	9	Adjes	9
D	0	AdjD	0
EBPer	1.71	eb	8: 1
EA	9.5		

Affetto

Costrizione			1: 3.50
I. complessità			0.12
R. complessità			3: 24
Affettività			0.33
FC:CF+C	1: 3	C pure	0
S	1	CP	0

Immagine di sé

Egocentrismo			0.50
Inter. interpersonale			5: 4
Fr+rF	0	An+Xy	1
MOR		FD	1
SumV	0		

Interpersonale

Contenuti Umani			9
Isolamento			0.25
AG	0	COP	0
PER	0	SumT	0
a:p	11: 3	GHR:PHR	6: 2
Fd	0	H	5

PTI	0	DEPI	3	CDI	3	HVI	NO	OBS	NO	S-CON	2	EII-2	-1.74	SCZI	0

Sommario stutturale

Approccio				Loc		DQ		Determinanti											
I	W.WS.D	VI		W	6	+	6	F	7	FD	0, 1	M	4, 2	FM	7, 1	m			
II	D.D	VII		D	14	o	18	Fr		rF		C		CF	1, 2	FC	1		
III		VIII	D.D	Dd	4	v		Cn		C'		C'F		FC'	1	T			
IV	W.D	IX	D.D	W+D	20	v/+		TF		FT		V		VF		FV			
V	W.W	X		S	1			Y		YF		FY							

Blends	FQ									Contenuti											
FM.CF		Tot	M	W+D						H	5	Hd	1	(H)	2	(Hd)	1	Hx		A	12
M.FD	+									Ad	2	(A)		(Ad)		An	1	Art	1	Ay	
M.CF	o	18	4	15						Bl		Bt	1	Cg	1	Cl		Ex		Fi	
	u	6	2	5						Fd		Ge		Hh	2	Id		Ls	1	Na	2
	-									Sc	3	Sx		Xy							
	/																				

Z Score		Altro		Special Scores							Altri scores		Extra CS	
Zf	12	P	7	Special Six							AB		AgC	1
ZSum	37.0	(2)	12	DV		x1		x2			AG		AgPast	
ZEst	38.0			DR		x3		x6			COP		AgPot	1
				INCOM		x2		x4			CP		ROD	2
				FABCOM	1	x4		x7			GHR	6	SM	
				ALOG		x5					MOR		ROD / R	0.08
				CONTAM		x7					PER			
				Sum6	1	WSum6	4				PHR	2		
											PSV			

Generale				Ideazione				Elaborazione				Mediazione			
R	24	L	0.41	*Intellettualizzazione*			1	*Economia*			6: 14: 4	XA%	1.00	X+%	0.75
FM	8	m		a:p	11: 3	Ma:Mp	4: 2	*Aspirazione*			6: 6	X-%	0.00	Xu%	0.25
SumC'	1	SumT	0	Sum6	1	WSum6	4	*Effic. elaborativa*			-1.0	WDA%	1.00		
SumV	0	SumY	0	MOR		Lv2	0	DQv	0	DQ+	6	P	7	S-	0
				M-	0	M /	0	PSV		Zf	12				

Controllo				Affetto				Immagine di sé				Interpersonale			
EB	6:3.5	*Introversivo*		*Costrizione*			1: 3.50	*Egocentrismo*			0.50	*Contenuti Umani*			9
es	9	Adies	9	*I. complessità*			0.12	*Inter. interpersonale*			5: 4	*Isolamento*			0.25
D	0	AdjD	0	*R. complessità*			3: 24	Fr+rF	0	An+Xy	1	AG	0	COP	0
EBPer	1.71	eb	8: 1	*Affettività*			0.33	MOR		FD	1	PER	0	SumT	0
EA	9.5			FC:CF+C	1: 3	C pure	0	SumV	0			a:p	11: 3	GHR:PHR	6: 2
				S	1	CP	0					Fd	0	H	5

PTI	0	DEPI	3	CDI	3	HVI	NO	OBS	NO	S-CON	2	EII-2	-1.74	SCZI	0

Costellazioni

0 Perceptual Thinking Index

XA% < 0.70 e WDA% < 0.75

X-% > 0.29

Lv2 > 2 e FABCOM2 > 0

R < 17 e WSum6 > 12 o R > 16 e WSum6 > 17

FQ- > 1 o X-% > 0.40

3 Depression Index

5+ condizioni (3 vere)

SumV > 0 o FD > 2

Blend col-shading > 0 o S > 2

✔ **Egocentrismo > 0.44 con Fr+rF = 0 o Egocentrismo < 0.33**

✔ **Affettività < 0.46 o Blend < 4**

Sum Shading > (FM+m) o SumC' > 2

MOR > 2 o Intellettualizzazione > 3

✔ **COP < 2 o Isolamento > 3**

3 Coping Deficit Index

4+ condizioni (3 vere)

EA < 6 o AdjD < 0

✔ **COP < 2 e AG < 2**

✔ **WSumC < 2.5 o Affettività < 0.46**

p > (a+1) o H < 2

✔ **SumT > 1 o Isolamento > 0.24 o Fd > 0**

NO Hypervigilance Index

Condizione 1 e altre 4+ condizioni (2 vere)

✔ **SumT = 0**

Zf > 12

Effic. elaborativa > 3.5

S > 3

✔ **Contenuti Umani > 6**

(H)+(A)+(Hd)+(Ad) > 3

H+A : Hd+Ad < 4:1

Cg > 3

NO Obsessive Style Index

Negativo (1 vere)

✔ **Dd > 3**

Zf > 12

Effic. elaborativa > 3.0

P > 7

FQ+ > 1

Tutte le condizioni vere

2+ condizioni vere e FQ+ > 3

3+ condizioni vere e X-% > 0.89

FQ+ > 3 e X-% > 0.89

2 Suicide Constellation

8+ condizioni, 14+ anni (2 vere)

SumV + FD > 2

P < 3 o > 8

H < 2

R < 17

Blend col-shading > 0

✔ **Egocentrismo < 0.31 o > 0.44**

MOR > 3

Effic. elaborativa > 3.5 o < -3.5

es > EA

✔ **(CF + C) > FC**

X+% < 0.70

S > 3

-1.74 Ego Impairment Index 2

FQ-	0	×	0.141	=	0.000	+
WSum6	4	×	0.049	=	0.196	+
Crit Cont	1	×	0.072	=	0.072	+
M-	0	×	0.198	=	0.000	+
PHR	2	×	0.117	=	0.234	-
GHR	6	×	0.104	=	0.624	-
R	24	×	0.066	=	1.584	-
Costante			0.038	=	-1.744	

0 Schizophrenia Index

4+ condizioni (0 vere)

X-% < 0.61 con S- < 0.41 o X+% < 0.50

X-% > 0.29

FQ- >= FQu o FQ- > (FQo+FQ+)

Lv2 > 1 e FABCOM2 > 0

Sum6 > 6 o WSum6 > 17

M- > 1 o X-% > 0.40

Chiavi di ingresso

Ricerca delle chiavi

Psicopatologia	Legate allo stress	Stili di personalità	Terziarie
PTI > 3 o SCZI > 3	*D < AdjD*	*L > 0.99*	
DEPI > 5 e CDI > 3	*CDI > 3*	*Fr+rF > 0*	
DEPI > 5	*AdjD < 0*	☑ **EB Introversivo**	

Dettaglio delle chiavi di ingresso

Condizione	Definizione	Ordine di lettura
EB introversivo	EB Introversivo	Ideazione - Elaborazione - Mediazione - Controllo - Affetti - Sé - Interpersonale

Ordine di lettura finale

Ideazione - Elaborazione - Mediazione - Controllo - Affetti - Sé - Interpersonale

Protocollo
MMPI-2

Nome:	**Andrea Bianchi**			Sesso:	**M**
Data nascita:	**20/09/83**	Data test:	**12/02/19**	Età:	**35**
Esaminatore:	*Matilde*				

Risultati scale di base (punti T uniformi, con correzione K)

	Validità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	L	**F**	**K**	**Hs**	**D**	**Hy**	**Pd**	**Mf**	**Pa**	**Pt**	**Sc**	**Ma**	**Si**
P. Grezzo	4	10	11	14	19	19	23	21	9	20	24	17	33
P. T unif.	**43**	**59**	**40**	**52**	**48**	**44**	**49**	**41**	**52**	**36**	**42**	**43**	**59**

Risultati scale di base (punti T unif. senza corr. K)

Non risposto:	**0**		***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
Sbagliate:	**0**		***Hs***	***D***	***Hy***	***Pd***	***Mf***	***Pa***	***Pt***	***Sc***	***Ma***	***Si***
		P. G.	*8*	*19*	*19*	*19*	*21*	*9*	*9*	*13*	*15*	*33*
		P. T	***56***	***48***	***44***	***55***	***41***	***52***	***50***	***54***	***47***	***59***

Codice:

1 - 6 - 4 - 2 - 3 - 9 - 8 - 5 - 7 -

Hs - Pa - Pd - D - Hy - Ma - Sc - Mf - Pt -

Annotazioni

CALCOLO INDICI SULLA BASE DEI PUNTI T UNIFORMI

Media totale	45,2

Neurotic Score	48,0
Psychotic Score	43,3
Sociopatic Score	46,0

Indice segni organici	39
Indice psicopatologia	1,46
Triad Elev. Index	4,666666667

Asse timico (D/Ma)	48	43	**1,11627907**	Tendenza alla depressione
Plasticità sociale (Hy/Pa)	44	52	**0,846153846**	Tendenza all'opposizione sociale
Attività/Impulsività (Pt/Pd)	36	49	**0,734693878**	Tendenza all'impulsività
Modalità contatto interpersonale (Hs/Sc)	52	42	**1,238095238**	Tendenza comunicare i propri vissuti emot.
Autovalutazione (D+Pt / Ma+Pd)	84	92	**0,913043478**	-
Rapporto col reale (Pa+Sc/Hy+Hs)	94	96	**0,979166667**	-
Aggressività sociale (Hs+Hy+D+Pt / Ma+Pd+Sc+Pa)	180	186	**0,967741935**	-
Distacco autistico (F e Sc)	59	42		-
Strumentalizzazione nevrotica (Hs e Hy)	52	44		-
Difese (K/F)	40	59	**0,677966102**	Difese deboli
Atteggiamento verso il test (L)	43			
Socializzazione (Si/Pd)	59	49	**1,204081633**	Passività nell'inserimento nel gruppo
Indice tolleranza frustrazioni(Ma+Pd / Hy+D)	92	92	**1**	-
Internalization Ratio (Hs+D+Pt / Hy+Pd+Ma)	136	136	**1**	-
Indice d'ansia	**36**			Normale

Protocollo MMPI-2 di Andrea Bianchi, del 12-2-2019

Sottoscale di Hattis & Lingoes

(Taratura USA - punti T lineari)

	P.G.	P.T
D - Depressione	***19***	**48**
D1 - Depressione soggettiva	*8*	53
D2 - Rallentamenti psicomotorio	*7*	59
D3 - Disfunzioni fisiche	*3*	51
D4 - Inefficienza mentale	*2*	48
D5 - Rimuginazione	*3*	57

Hy - Isteria	***19***	**44**
Hy1 - Negazione ansia sociale	*3*	45
Hy2 - Bisogno di affetto	*4*	56
Hy3 - Stanchezza e malessere	*3*	52
Hy4 - Disagio somatico	*5*	62
Hy5 - Inibizione dell'aggressività	*2*	40

Pd - Dev. Psicop.	***19***	**55**
Pd1 - Contrasti familiari	*6*	78
Pd2 - Problemi con l'autorità	*6*	68
Pd3 - Imperturbabilità sociale	*5*	58
Pd4 - Alienazione sociale	*3*	46
Pd5 - Auto-alienazione	*0*	34

Pa - Paranoia	***9***	**52**
Pa1 - Idee persecutorie	*3*	58
Pa2 – Suscettibilità	*4*	61
Pa3 - Ingenuità	*1*	32

Sc - Schizofrenia	***13***	**54**
Sc1 - Alienazione sociale	*5*	59
Sc2 - Alienazione emozionale	*2*	59
Sc3 - Perdita controllo dell'Io, cognitiva	*2*	54
Sc4 - Perdita controllo dell'Io, conativa	*4*	60
Sc5 - Perdita controllo dell'Io, manc. Inib.	*1*	47
Sc6 - Esperienze sensoriali bizzarre	*1*	46

Ma - Ipomania	***15***	**47**
Ma1 - Amoralità	*3*	58
Ma2 - Accelerazione psicomotoria	*3*	46
Ma3 - Imperturbabilità	*4*	53
Ma4 - Ipertrofia dell'Io	*4*	56

Scala Si	***33***	**59**
Si1 - Timidezza-imbarazzo	*5*	51
Si2 - Evitam. Sociale	*5*	58
Si3 - Alienaz. Pers. E soc.	*9*	62

Protocollo MMPI-2 di Andrea Bianchi, del 12-2-2019

Scale supplementari

(Punti T uniformi - taratuta Italiana)

		P.G.	**P.T**
MAC-R	MacAndrews Alcoolismo	*16*	**38**
Fb	Back F	*2*	**49**
VRIN	Incoerenza risposte	*7*	**56**
TRIN	Incoerenza risposte "V"	*10*	**58**
O-H	Ostilità incontrollata	*14*	**47**
Pk	Dist. Post-traum. Stress (Keane)	*8*	**50**
MDS	Disagio coniugale	*8*	**68**
APS	Tossicodip. Potenz.	*14*	**30**
AAS	Ammissione tossicodip.	*5*	**73**

Scale supplementari

(Punti T lineari - taratura USA)

		P.G.	**PT**
A	Ansietà	13	**54**
R	Repressione	13	**45**
Es	Forza dell'Io	43	**63**
Do	Dominanza	19	**58**
Re	Responsabilità sociale	20	**50**
Mt	Disadattamento universitario	14	**54**
GM	Ruolo di genere maschile	42	**58**
GF	Ruolo di genere femminile	20	**33**
Ps	Dist. Post-traum. Stress (Schlenger)	13	**53**

Scale di contenuto

(Punti T uniformi - taratuta italiana)

		P.G.	**P.T**
ANX	Ansia	*6*	**54**
FRS	Paure	*1*	**41**
OBS	Ossessività	*4*	**51**
DEP	Depressione	*6*	**52**
HEA	Preoccupazione salute	*6*	**52**
BIZ	Ideazione bizzarra	*1*	**48**
Ang	Rabbia	*11*	**71**
Cyn	Cinismo	*17*	**62**
ASP	Comportamenti Antisociali	*15*	**72**
TPA	Tipo A	*12*	**57**
LSE	Bassa autostima	*5*	**52**
SOD	Disagio sociale	*12*	**61**
FAM	Problemi familiari	*16*	**78**
WRK	Difficoltà sul lavoro	*10*	**55**
TRT	Indice diff. di trattamento	*12*	**65**

Item critici di Lachar & Wrobel


1	*/ 11 =*	**9,1**	Ansia e tensione
3	*/ 16 =*	**18,8**	Depressione e preoccupazioni
2	*/ 6 =*	**33,3**	Disturbi del sonno
2	*/ 15 =*	**13,3**	Convinzioni devianti
1	*/ 10 =*	**10,0**	Pensieri ed esperienze devianti
0	*/ 3 =*	**0,0**	Abuso di sostanze
5	*/ 9 =*	**55,6**	Atteggiamento antisociale
3	*/ 4 =*	**75,0**	Conflitti familiari
2	*/ 4 =*	**50,0**	Rabbia mal controllata
0	*/ 6 =*	**0,0**	Preoccupazioni e dev. Sessuali
6	*/ 23 =*	**26,1**	Sintomi somatici

Item critici di Ross & Butcher


1	*/ 17 =*	**5,9**	Ansia acuta
4	*/ 22 =*	**18,2**	Ideazione depressiva suicidaria
2	*/ 5 =*	**40,0**	Minaccia aggressione
3	*/ 7 =*	**42,9**	Stress situazionale da alcoolismo
2	*/ 11 =*	**18,2**	Confusione mentale
5	*/ 16 =*	**31,3**	Idee persecutorie

Protocollo MMPI-2 di Andrea Bianchi, del 12-2-2019


Scale di validità




Scale di base




Scale supplementari 1 - taratura italiana



Scale supplementari 2 - taratura USA




Scale di contenuto
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
54
41
51
52
52
48
71
62
72
57
52
61
78
55
65
ANX
FRS
OBS
DEP
HEA
BIZ
Ang
Cyn
ASP
TPA
LSE
SOD
FAM
WRK
TRT

MMPI 2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2		
Data di Compilazione		12/02/19
Paziente		Andrea Bianchi
Sesso		M
Anni		35

Scale di Base

	Punti Grezzi	*Punti T*
L	4	43
F	10	59
K	11	40

Indice F-K

	Indice	*Probabile dissimulazione per valori*
F-K	-1	> 15

Scale Cliniche di Base

	Punti Grezzi	*Punti T*	*Punti T Corretti k*
1. Hs	7	55	49
2. D	19	48	
3. Hy	19	44	
4. Pd	19	55	49
5. Mf-f/m	21	41	
6. Pa	9	52	
7. Pt	9	48	36
8. Sc	13	51	42
9. Ma	15	47	43
0. Si	33	59	

Scale di Controllo

	Punti Grezzi	*P.Z. Maschi*	*P.Z. Femmine*
Fb	16	5,795081967	5,449612403
TRIN	9	0,035460993	0
VRIN	4	-0,408396947	-0,414342629

Scale di Contenuto

	Punti Grezzi	*Punti T*
Anx	6	54
Frs	1	41
Obs	4	51
Dep	6	52
Hea	6	52
Biz	1	48

Sotto-Scale Cliniche di Harris e Lingoes

	Punti Grezzi	*Punti T*
D1	8	53
D2	7	59
D3	3	51
D4	2	48
D5	3	57
Hy1	3	45
Hy2	4	40
Hy3	3	52
Hy4	5	62
Hy5	2	40
Pd1	6	78
Pd2	6	68
Pd3	5	58
Pd4	3	46
Pd5	0	34
Pa1	3	58
Pa2	4	61
Pa3	1	32
Sc1	6	64
Sc2	2	59
Sc3	2	54
Sc4	4	60
Sc5	1	47
Sc6	1	46
Ma1	3	58
Ma2	3	39
Ma3	4	53
Ma4	4	56
Si1	5	51
Si2	5	58
Si3	9	62

Gruppo di Scale delle Tendenze Aggressive Esterne

	Punti Grezzi	*Punti T*
Ang	12	75
Cyn	17	62
Asp	15	72
Tpa	12	57

Gruppo di Scale dell'Autopercezione Negativa

	Punti Grezzi	*Punti T*
Lse	5	52

Gruppo di Scale dei Problemi Generali

	Punti Grezzi	*Punti T*
Sod	11	58
Fam	16	78
Wrk	10	55
Trt	12	65

Scale Supplementari

	Punti Grezzi	*Punti T*
A	13	54
R	13	45
Es	43	63
Mac-R	16	38
F_B	2	49

Scale Addizionali

	Punti Grezzi	*Punti T*
O-H	13	44
Do	19	58
Re	20	50
Mt	14	54
Gm	42	58
Gf	20	33
Ps-Pk	8	50
Mds	8	68
Aps	14	30
Aas	5	73

Scala F Back

ITEM		RISP.
281	V	1
291	V	1
303	V	0
311	V	0
317	V	0
319	V	0
322	V	0
323	V	0
329	V	1
332	V	0
333	V	0
334	V	0
387	V	1
395	V	0
407	V	1
431	V	0
450	V	1
454	V	1
463	V	0
468	V	1
476	V	0
478	V	0
484	V	0
489	V	0
506	V	0
516	V	0
517	V	0
520	V	0
524	V	0
525	V	0
526	V	1
528	V	1
530	V	0
539	V	1
540	V	1
544	V	1
555	V	1
383	F	1
404	F	0
501	F	1
		16

Indice F-K=P	Valore	
F	10	
K	11	
P	-1	(probabile dissimulazione per valori > 15)

	Scala TRIN						Punteggio
3	v	0	39	v	1		0
12	v	0	166	v	1		0
40	v	1	176	v	0		0
48	v	1	184	v	1		0
63	v	1	127	v	0		0
65	v	1	95	v	0		0
73	v	1	239	v	0		0
83	v	1	288	v	0		0
99	v	1	314	v	0		0
125	v	1	195	v	0		0
209	v	0	351	v	1		0
359	v	1	367	v	0		0
377	v	1	534	v	0		0
556	v	0	560	v	0		1
							1
9	f	1	56	f	0		0
65	f	0	95	f	1		0
125	f	0	195	f	1		0
149	f	0	196	f	0		1
152	f	0	464	f	1		0
165	f	1	565	f	0		0
262	f	1	275	f	0		0
265	f	1	360	f	1		0
359	f	0	367	f	1		0
							1

Punteggio totale			Media	D.S.	P.Z.
9					
		Maschi	8,95	1,41	0,035460993
		Femmine	9	1,32	0

Scala VRIN	Condizione			Condizione		Totale
v	0	39	v	1		0
v	0	90	f	1		0
f	1	90	v	0		0
f	1	56	f	0		0
v	1	59	f	0		0
v	1	299	f	1		0
f	0	316	v	1		0
v	1	176	v	0		0
v	0	265	f	1		0
v	1	184	v	1		0
v	1	280	f	1		0
v	1	377	f	0		0
v	0	284	f	1		0
f	1	284	v	0		0
v	1	288	v	0		0

v	1	105	f	1		0
v	1	359	f	0		0
f	1	388	v	0		0
f	0	138	v	1		0
v	1	344	f	0		0
v	0	374	f	1		0
f	1	374	v	0		0
v	0	430	f	1		0
v	1	195	v	0		0
f	0	195	f	1		0
f	1	482	v	1		0
v	0	507	f	1		0
f	1	507	v	0		0
f	0	464	f	1		0
v	0	185	f	1		0
f	1	185	v	0		0
f	1	565	f	0		0
v	1	268	f	0		0
f	0	268	v	1		0
v	1	243	f	0		0
f	0	243	v	1		0
f	0	415	v	0		1
v	0	467	f	1		0
f	1	467	v	0		0
v	1	267	f	0		0
f	1	333	v	1		0
f	1	275	f	0		0
v	1	556	f	1		0
f	1	556	v	0		0
f	0	394	v	1		0
v	1	515	f	0		0
f	0	515	v	1		0
f	1	521	v	0		0
v	1	370	f	1		0
f	0	370	v	0		1
f	1	554	v	1		0
f	1	421	v	1		0
v	1	405	f	1		0
f	0	405	v	0		1
v	1	562	f	0		0
v	1	435	f	0		0
f	0	435	v	1		0
v	0	403	f	1		0
f	1	403	v	0		0
v	0	485	f	0		1
f	1	485	v	1		0
v	1	533	f	0		0
f	0	533	v	1		0
v	1	509	f	1		0
v	1	520	f	0		0
f	0	520	v	1		0
v	0	542	f	1		0
						4

Punteggio		Media	Deviazione Standard	p.z.
4				
	Maschi	5,07	2,62	-0,41
	Femmine	5,04	2,51	-0,41

Scale di Base		*Maschi*			*Femmine*	
	punti grezzi	*T*	*Media*	*Dev Std*	*Media*	*Dev Std*
L	4	43	6,3	3,11	5,06	2,57
F	10	59	5,48	4,85	5,91	4,73
K	11	40	16,86	5,6	14,71	4,76

Scale Cliniche di Base		*Maschi*			*Femmine*	
	punti grezzi	*T*	*Media*	*Dev Std*	*Media*	*Dev Std*
1. Hs	7	55	4,92	3,87	5,93	4,51
2. D	19	48	20,08	4,76	22,75	5,76
3. Hy	19	44	21,98	5,17	24,14	5,44
4. Pd	19	55	16,43	4,84	18,13	5,4
5. Mf-f/m	21	41	25,66	4,96	34,19	4,06
6. Pa	9	50	8,86	3,45	9,89	3,78
7. Pt	9	48	10,44	8,3	14,81	8,79
8. Sc	#RIF!	#RIF!	11,79	9,45	14,82	9,62
9. Ma	15	47	16,16	4,38	16,42	4,78
0. Si	#RIF!	#RIF!	24,93	8,78	28,94	8,99

Sotto-Scale Cliniche di Harris e Lingoes		*Maschi*			*Femmine*	
	punti grezzi	*T*	*Media*	*Dev Std*	*Media*	*Dev Std*
D_1	8	53	6,86	3,79	7,65	4,21
D_2	7	59	5,34	1,82	5,74	1,83
D_3	3	51	2,89	1,23	3,22	1,36
D_4	2	48	2,42	2,09	2,55	2,21
D_5	3	57	1,83	1,77	2,5	1,95
Hy_1	3	45	3,89	1,86	3,85	1,87
Hy_2	4	40	6,69	2,58	6,88	2,44
Hy_3	3	52	2,55	2,2	2,73	2,48
Hy_4	5	62	2,5	2,06	3,22	2,53
Hy_5	2	40	3,29	1,32	3,46	1,29
Pd_1	6	78	1,78	1,52	2,05	1,65
Pd_2	6	68	3,29	1,52	2,35	1,34
Pd_3	5	58	3,64	1,71	3,37	1,73
Pd_4	3	46	3,74	1,89	3,98	1,93
Pd_5	0	34	3,39	2,08	3,35	2,07
Pa_1	3	58	1,74	1,66	1,79	1,67
Pa_2	4	61	2,36	1,43	2,57	1,58
Pa_3	1	32	4,84	2,09	4,95	2,09
Sc_1	6	64	2,72	2,42	3,11	2,59
Sc_2	2	59	1,05	1,04	1,12	1,09
Sc_3	2	54	1,31	1,66	1,18	1,62
Sc_4	4	60	2,13	1,85	2,17	1,95
Sc_5	1	47	1,42	1,43	1,57	1,57

Sc_6	1	46	1,9	2,04	2,07	2,2
Ma_1	3	58	1,97	1,29	1,56	1,2
Ma_2	3	39	5,29	2,07	5,07	1,99
Ma_3	4	53	3,51	1,66	3,06	1,56
Ma_4	4	56	3,04	1,53	3,09	1,64
Si_1	5	51	4,8	3,44	5,31	3,69
Si_2	5	58	3,12	2,33	2,75	2,19
Si_3	9	62	4,99	3,35	5,23	3,59

Scale di Contenuto		***Maschi***			***Femmine***	
	punti grezzi	***T***	***Media***	***Dev Std***	***Media***	***Dev Std***
Anx	6	53	4,57	4,33	7,11	4,89
Frs	1	42	3,97	3,55	6,76	4,04
Obs	4	50	4,04	3,35	5,85	3,54
Dep	6	50	6,11	5,46	8,9	6,41
Hea	6	50	5,86	4,57	7,95	4,93
Biz	1	46	2,13	2,82	2,81	3,03

Gruppo di Scale delle Tendenze Aggressive Esterne		***Maschi***			***Femmine***	
	punti grezzi	***T***	***Media***	***Dev Std***	***Media***	***Dev Std***
Ang	12	73	5,05	3,03	6,36	2,93
Cyn	17	62	10,54	5,59	10,81	5,01
Asp	15	68	7,45	4,21	7,17	3,58
Tpa	12	59	8,21	4,12	9,32	3,45

Gruppo di Scale dell'Autopercezione Negativa		***Maschi***			***Femmine***	
	punti grezzi	***T***	***Media***	***Dev Std***	***Media***	***Dev Std***
Lse	5	50	4,85	4,08	6,44	4,31

Gruppo di Scale dei Problemi Generali		***Maschi***			***Femmine***	
	punti grezzi	***T***	***Media***	***Dev Std***	***Media***	***Dev Std***
Sod	11	60	5,99	4,82	6,75	4,72
Fam	16	79	4,38	4,06	6,87	4,86
Wrk	10	55	7,04	5,76	9,82	6,08
Trt	12	66	5,38	4,25	6,77	4,54

Scale Supplementari		***Maschi***			***Femmine***	
	punti grezzi	***T***	***Media***	***Dev Std***	***Media***	***Dev Std***
A	13	54	10,02	7,1	11,64	7,9
R	13	45	15,18	4,53	16,34	3,81
Es	43	63	37,34	4,46	34,37	4,9
Mac-R	16	38	20,35	3,61	18,99	3,33
F_B	2	49	2,49	3,61	3,18	3,8

Scale Addizionali		***Maschi***			***Femmine***	

	punti grezzi	*T*	*Media*	*Dev Std*	*Media*	*Dev Std*
O-H	13	44	15,03	3,26	14,85	2,87
Do	19	58	16,62	2,95	16,27	2,89
Re	20	50	20,09	3,89	21,02	3,36
Mt	14	54	11,3	6,44	12,31	6,99
Gm	42	58	37,87	4,87	28,83	6,51
Gf	20	33	27,93	4,72	37,68	3,88
Ps-Pk	8	50	8,2	7,25	11,25	7,81
Mds	8	68	3,38	2,53	4,29	2,64
Aps	14	30	20,92	3,54	21,66	3,49
Aas	0	41	1,35	1,57	1,46	1,44

Scale di Base

	Punti T o Tcorr.
L	43
F	59
K	40
1. Hs	49
2. D	48
3. Hy	44
4. Pd	49
5. Mf/Fm	41
6. Pa	52
7. Pt	36
8. Sc	#RIF!
9. Ma	43
0. Si	#RIF!

Sotto-Scale Cliniche di Harris e Lingoes

	Punti T
D_1	53
D_2	59
D_3	51
D_4	48
D_5	57
Hy_1	45
Hy_2	40
Hy_3	52
Hy_4	62
Hy_5	40
Pd_1	78
Pd_2	68
Pd_3	58
Pd_4	46
Pd_5	34
Pa_1	58
Pa_2	61
Pa_3	32
Sc_1	64
Sc_2	59
Sc_3	54
Sc_4	60
Sc_5	47
Sc_6	46
Ma_1	58
Ma_2	39
Ma_3	53
Ma_4	56

Si_1	51
Si_2	58
Si_3	62

Scale di Contenuto

	Punti T
Anx	54
Frs	41
Obs	51
Dep	52
Hea	52
Biz	48
Ang	75
Cyn	62
Asp	72
Tpa	57
Lse	52
Sod	58
Fam	78
Wrk	55
Trt	65

Scale Supplementari

	Punti T
A	54
R	45
Es	63
Mac-R	38
F_B	49
O-H	44
Do	58
Re	50
Mt	54
Gm	58
Gf	33
Ps-Pk	50
Mds	68
Aps	30
Aas	41

HTS Report

PAI

Personality Assessment Inventory

Andrea Bianchi
ID 58818-2
Data 21.02.2019

Standard
1° Edizione

© Hogrefe Editore, Firenze

hogrefe

Indice

Struttura del report

- **Profilo**
- **Sintesi dei punteggi**
- **Andamento dei punteggi**
- **Analisi degli item**
- **Distribuzione delle risposte**


I risultati al test devono essere interpretati solo da personale adeguatamente formato: seguire le norme etiche e deontologiche nell'utilizzare queste informazioni.

© Hogrefe Editore, Firenze


Profilo

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)




Scale di validità




7	54	ICN Incoerenza/Inconsistenza
7	64	INF Infrequenza
1	44	NIM Impressione Negativa
15	50	PIM Impressione Positiva

Scale cliniche



7	45	SOM Lamentele Somatiche
18	47	ANX Ansia
21	49	ARD Disturbi Ansia-Correlati
6	41	DEP Depressione
33	56	MAN Mania
13	40	PAR Paranoia
12	48	SCZ Schizofrenia
17	48	BOR Caratteristiche Borderline
19	57	ANT Caratteristiche Antisociali
0	41	ALC Problemi legati all'Alcol
10	75	DRG Problemi legati alla Droga

Scale di trattamento



22	61	AGG Aggressività
2	49	SUI Ideazione Suicidaria
3	41	STR Stress
12	69	NON Mancanza di Supporto
18	55	RXR Rifiuto del Trattamento

Scale interpersonali




23	51	DOM Dominanza
28	57	WRM Calore Relazionale

© Hogrefe Editore, Firenze

hogrefe

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)



3	50	SOM-C Conversione
1	39	SOM-S Somatizzazione
3	48	SOM-H Preoccupazione per la Salute

SOM Lamentele Somatiche

ANX Ansia

7	46	ANX-C Ansia Cognitiva
8	52	ANX-A Ansia Affettiva
3	43	ANX-P Ansia Fisiologica

14	58	ARD-O Ossessivo-Compulsivo
4	45	ARD-P Fobie
3	46	ARD-T Stress Traumatico

ARD Disturbi Ansia-Correlati

DEP Depressione

3	45	DEP-C Depressione Cognitiva
1	41	DEP-A Depressione Affettiva
2	42	DEP-P Depressione Fisiologica


8	54	MAN-A Livello di Attività
13	57	MAN-G Grandiosità
12	52	MAN-I Irritabilità

MAN Mania

© Hogrefe Editore, Firenze

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)



3	30	PAR-H Ipervigilanza
4	50	PAR-P Persecuzione
6	46	PAR-R Risentimento

PAR Paranoia

SCZ Schizofrenia

1	40	SCZ-P Esperienze Psicotiche
9	59	SCZ-S Ritiro Sociale
2	44	SCZ-T Disturbo del Pensiero

7	55	BOR-A Instabilità Affettiva
2	41	BOR-I Problemi di Identità
5	46	BOR-N Relazioni Negative
3	54	BOR-S Autolesionismo

BOR Caratteristiche Borderline

ANT Caratteristiche Antisociali

0	40	ANT-A Comportamenti Antisociali
3	48	ANT-E Egocentrismo
16	77	ANT-S Ricerca di Stimoli

8	60	AGG-A Atteggiamento Aggressivo
10	58	AGG-V Aggressività Verbale
4	58	AGG-P Aggressività Fisica


AGG Aggressività

© Hogrefe Editore, Firenze

hogrefe

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)



Punteggio grezzo	Punteggio normativo	
5	61	Defensiveness Index
153	61	Cashel Discriminant Function
1	55	Malingering Index
-2	39	Rogers Discriminant Function
3	49	Suicide Potential Index
3	56	Violence Potential Index
2	54	Treatment Process Index
	59	ALC Estimated Score
	58	DRG Estimated Score
	50	Mean Clinical Elevation

Indici supplementari

Andrea Bianchi (38;0, M) 21.02.2019 11:48:13

Indica il valore di due deviazioni standard sopra la media calcolato sul campione clinico.

© Hogrefe Editore, Firenze

Sintesi dei punteggi

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Scale	Punteggio grezzo	Punteggio normativo
Scale di validità		
ICN Incoerenza/Inconsistenza	7	54
INF Infrequenza	7	64
NIM Impressione Negativa	1	44
PIM Impressione Positiva	15	50
Scale cliniche		
SOM Lamentele Somatiche	7	45
ANX Ansia	18	47
ARD Disturbi Ansia-Correlati	21	49
DEP Depressione	6	41
MAN Mania	33	56
PAR Paranoia	13	40
SCZ Schizofrenia	12	48
BOR Caratteristiche Borderline	17	48
ANT Caratteristiche Antisociali	19	57
ALC Problemi legati all'Alcol	0	41
DRG Problemi legati alla Droga	10	75
Scale di trattamento		
AGG Aggressività	22	61
SUI Ideazione Suicidaria	2	49
STR Stress	3	41
NON Mancanza di Supporto	12	69
RXR Rifiuto del Trattamento	18	55
Scale interpersonali		
DOM Dominanza	23	51
WRM Calore Relazionale	28	57

© Hogrefe Editore, Firenze

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Scale	Punteggio grezzo	Punteggio normativo
SOM Lamentele Somatiche		
SOM-C Conversione	3	50
SOM-S Somatizzazione	1	39
SOM-H Preoccupazione per la Salute	3	48
ANX Ansia		
ANX-C Ansia Cognitiva	7	46
ANX-A Ansia Affettiva	8	52
ANX-P Ansia Fisiologica	3	43
ARD Disturbi Ansia-Correlati		
ARD-O Ossessivo-Compulsivo	14	58
ARD-P Fobie	4	45
ARD-T Stress Traumatico	3	46
DEP Depressione		
DEP-C Depressione Cognitiva	3	45
DEP-A Depressione Affettiva	1	41
DEP-P Depressione Fisiologica	2	42
MAN Mania		
MAN-A Livello di Attività	8	54
MAN-G Grandiosità	13	57
MAN-I Irritabilità	12	52

© Hogrefe Editore, Firenze

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Scale	Punteggio grezzo	Punteggio normativo
PAR Paranoia		
PAR-H Ipervigilanza	3	30
PAR-P Persecuzione	4	50
PAR-R Risentimento	6	46
SCZ Schizofrenia		
SCZ-P Esperienze Psicotiche	1	40
SCZ-S Ritiro Sociale	9	59
SCZ-T Disturbo del Pensiero	2	44
BOR Caratteristiche Borderline		
BOR-A Instabilità Affettiva	7	55
BOR-I Problemi di Identità	2	41
BOR-N Relazioni Negative	5	46
BOR-S Autolesionismo	3	54
ANT Caratteristiche Antisociali		
ANT-A Comportamenti Antisociali	0	40
ANT-E Egocentrismo	3	48
ANT-S Ricerca di Stimoli	16	77
AGG Aggressività		
AGG-A Atteggiamento Aggressivo	8	60
AGG-V Aggressività Verbale	10	58
AGG-P Aggressività Fisica	4	58

© Hogrefe Editore, Firenze

Personality Assessment Inventory · Standard

Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)


Scale	Punteggio grezzo	Punteggio normativo
Indici supplementari		
Defensiveness Index	5	61
Cashel Discriminant Function	153	61
Malingering Index	1	55
Rogers Discriminant Function	-2	39
Suicide Potential Index	3	49
Violence Potential Index	3	56
Treatment Process Index	2	54
ALC Estimated Score		59
DRG Estimated Score		58
Mean Clinical Elevation		50

© Hogrefe Editore, Firenze

Andamento dei punteggi

ICN Incoerenza/Inconsistenza

Punteggio grezzo	7
Punteggio normativo	54
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[42 - 66]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Indica il grado di coerenza con cui il cliente ha risposto all'intero inventario. Ciascuna coppia è costituita da item altamente correlati (positivamente o negativamente).

INF Infrequenza

Punteggio grezzo	7
Punteggio normativo	64
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[46 - 82]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Indica se il cliente ha risposto distrattamente, in modo casuale o idiosincratico. Gli item sono neutrali rispetto alla psicopatologia e ricevono un livello di approvazione o estremamente alto o estremamente basso.

© Hogrefe Editore, Firenze

NIM Impressione Negativa

Punteggio grezzo	1
Punteggio normativo	44
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[33 - 55]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Suggerisce un'eccessiva impressione sfavorevole o simulazione di disturbo.

© Hogrefe Editore, Firenze

PIM Impressione Positiva

Punteggio grezzo	15
Punteggio normativo	50
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[39 - 61]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Suggerisce la presentazione di un'impressione molto favorevole o una riluttanza ad ammettere piccoli difetti.

SOM Lamentele Somatiche

Punteggio grezzo	7
Punteggio normativo	45
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[38 - 52]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla preoccupazione eccessiva riguardo ai problemi di salute e sulle lamentele somatiche tipicamente associate ai disturbi di somatizzazione e di conversione.

ANX Ansia

Punteggio grezzo	18
Punteggio normativo	47
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[41 - 53]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla fenomenologia e sui segni osservabili dell'ansia, prestando particolare attenzione alla valutazione relativa a differenti modalità di risposta.

© Hogrefe Editore, Firenze

ARD Disturbi Ansia-Correlati

Punteggio grezzo	21
Punteggio normativo	49
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[41 - 57]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui sintomi e comportamenti collegati a specifici disturbi d'ansia, in particolar modo fobie, stress traumatico e sintomi ossessivo-compulsivi.

DEP Depressione

Punteggio grezzo	6
Punteggio normativo	41
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[35 - 47]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui sintomi e sulla fenomenologia dei disturbi depressivi.

MAN Mania

Punteggio grezzo	33
Punteggio normativo	56
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[48 - 64]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui sintomi emotivi, cognitivi e comportamentali della mania e dell'ipomania.

© Hogrefe Editore, Firenze

PAR Paranoia

Punteggio grezzo	13
Punteggio normativo	40
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[33 - 47]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui sintomi dei disturbi paranoidi e sulle caratteristiche maggiormente durevoli del disturbo paranoide di personalità.

SCZ Schizofrenia

Punteggio grezzo	12
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[40 - 56]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su sintomi pertinenti all'ampio spettro dei disturbi schizofrenici.

BOR Caratteristiche Borderline

Punteggio grezzo	17
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[41 - 55]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su caratteristiche indicative di un funzionamento di personalità di livello borderline, comprendente relazioni interpersonali instabili ed altalenanti, impulsività, labilità ed instabilità emotiva, rabbia incontrollata.

© Hogrefe Editore, Firenze

ANT Caratteristiche Antisociali

Punteggio grezzo	19
Punteggio normativo	57
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[49 - 65]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla storia di azioni contro la legge e di problemi con l'autorità, sull'egocentrismo, sull'assenza di empatia e di lealtà, sull'instabilità e sulla ricerca di eccitazione.

ALC Problemi legati all'Alcol

Punteggio grezzo	0
Punteggio normativo	41
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[34 - 48]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulle conseguenze problematiche dell'uso di alcol e sulle caratteristiche della dipendenza da alcol.

DRG Problemi legati alla Droga

Punteggio grezzo	10
Punteggio normativo	75
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[68 - 82]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulle conseguenze problematiche dell'uso di droghe (farmaci o sostanze illegali) e sulle caratteristiche della dipendenza da droghe.

© Hogrefe Editore, Firenze

AGG Aggressività

Punteggio grezzo	22
Punteggio normativo	61
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[53 - 69]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su caratteristiche ed atteggiamenti connessi a rabbia, assertività, ostilità ed aggressività.

SUI Ideazione Suicidaria

Punteggio grezzo	2
Punteggio normativo	49
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[43 - 55]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'ideazione suicidaria, a partire dalla disperazione fino a pensieri e piani specifici per commettere suicidio.

STR Stress

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	41
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[30 - 52]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Misura l'impatto di fattori stressanti recenti sulle principali aree di vita.

© Hogrefe Editore, Firenze

NON Mancanza di Supporto

Punteggio grezzo	12
Punteggio normativo	69
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[58 - 80]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Misura la percezione della mancanza di sostegno sociale, considerando sia il livello che la qualità del sostegno disponibile.

RXR Rifiuto del Trattamento

Punteggio grezzo	18
Punteggio normativo	55
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[44 - 66]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su caratteristiche ed atteggiamenti indicanti l'assenza di interesse e motivazione ad effettuare cambiamenti personali di natura psicologica o emotiva.

DOM Dominanza

Punteggio grezzo	23
Punteggio normativo	51
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[40 - 62]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Valuta il grado in cui una persona esercita il controllo e si mantiene indipendente nelle relazioni interpersonali. Si tratta di una dimensione bipolare, caratterizzata da uno stile dominante all'estremità superiore e da uno stile sottomesso all'estremità inferiore.

© Hogrefe Editore, Firenze

WRM Calore Relazionale

Punteggio grezzo	28
Punteggio normativo	57
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[47 - 67]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Valuta il grado in cui una persona prova interesse per relazioni personali supportive ed empatiche. Si tratta di una dimensione bipolare, caratterizzata da uno stile caldo e socievole all'estremità superiore e da uno stile freddo e rifiutante all'estremità inferiore.

SOM-C Conversione

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	50
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[40 - 60]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui sintomi associati al disturbo di conversione, in particolar modo sui deficit riguardanti funzioni percettive e motorie.

SOM-S Somatizzazione

Punteggio grezzo	1
Punteggio normativo	39
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[28 - 50]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sul ricorrente verificarsi di vari sintomi fisici comuni e di vaghe lamentele relative a problemi di salute e stanchezza.

© Hogrefe Editore, Firenze

SOM-H Preoccupazione per la Salute

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[39 - 57]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla preoccupazione eccessiva per lo stato di salute e per problemi fisici.

ANX-C Ansia Cognitiva

Punteggio grezzo	7
Punteggio normativo	46
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[35 - 57]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sul rimuginio e sulla preoccupazione relativa a questioni attuali, che danno origine a problemi di attenzione e concentrazione.

ANX-A Ansia Affettiva

Punteggio grezzo	8
Punteggio normativo	52
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[43 - 61]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su una sensazione di tensione, su una difficoltà a rilassarsi e sulla presenza di stanchezza come risultato della percezione di uno stress elevato.

© Hogrefe Editore, Firenze

ANX-P Ansia Fisiologica

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	43
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[33 - 53]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui segni manifesti di tensione e stress (ad es., palmi sudati, mani tremanti, lamentela riferita a battiti cardiaci irregolari, respiro corto).

ARD-O Ossessivo-Compulsivo

Punteggio grezzo	14
Punteggio normativo	58
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[46 - 70]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su pensieri o comportamenti intrusivi, rigidità, indecisione, perfezionismo e affettività coartata.

ARD-P Fobie

Punteggio grezzo	4
Punteggio normativo	45
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[34 - 56]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su paure fobiche comuni, quali quelle relative a situazioni sociali, trasporti pubblici, altezze, spazi chiusi o altri oggetti specifici.

© Hogrefe Editore, Firenze

ARD-T Stress Traumatico

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	46
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[38 - 54]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'esperienza di eventi traumatici che causano sofferenza protratta nel tempo e che sembrano aver lasciato il cliente cambiato o danneggiato in modo fondamentale.

DEP-C Depressione Cognitiva

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	45
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[35 - 55]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su pensieri di inutilità, disperazione e fallimento personale, così come su indecisione e difficoltà di concentrazione.

DEP-A Depressione Affettiva

Punteggio grezzo	1
Punteggio normativo	41
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[33 - 49]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su sentimenti di tristezza, perdita di interesse per le normali attività e anedonia.

© Hogrefe Editore, Firenze

DEP-P Depressione Fisiologica

Punteggio grezzo	2
Punteggio normativo	42
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[32 - 52]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sui livelli di funzionalità fisica, attività ed energia, compresi disturbi del sonno e cambiamenti nell'appetito e/o perdita di peso.

MAN-A Livello di Attività

Punteggio grezzo	8
Punteggio normativo	54
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[41 - 67]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'eccessivo coinvolgimento, in qualche modo disorganizzato, in un'ampia varietà di attività e sull'esperienza di processi di pensiero e comportamento accelerati.

MAN-G Grandiosità

Punteggio grezzo	13
Punteggio normativo	57
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[47 - 67]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su un'autostima esagerata, sull'espansività e sulla credenza di possedere abilità o talenti speciali ed unici.

© Hogrefe Editore, Firenze

MAN-I Irritabilità

Punteggio grezzo	12
Punteggio normativo	52
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[43 - 61]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla presenza di rapporti interpersonali tesi a causa della frustrazione del cliente nei confronti dell'incapacità o dell'indisponibilità degli altri a tenersi al passo con i suoi progetti, le sue richieste e le sue idee probabilmente irrealistiche.

PAR-H Ipervigilanza

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	30
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[19 - 41]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla sospettosità e sulla tendenza a controllare l'ambiente per rilevare offese reali o immaginarie da parte degli altri.

PAR-P Persecuzione

Punteggio grezzo	4
Punteggio normativo	50
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[41 - 59]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla credenza di essere stati trattati ingiustamente e che gli altri concertino i loro sforzi per danneggiare i propri interessi.

© Hogrefe Editore, Firenze

PAR-R Risentimento

Punteggio grezzo	6
Punteggio normativo	46
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[34 - 58]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su relazioni interpersonali caratterizzate da acredine e cinismo e sulla tendenza a portare rancore e ad esternare biasimo per una qualsiasi avversità.

SCZ-P Esperienze Psicotiche

Punteggio grezzo	1
Punteggio normativo	40
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[29 - 51]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'esperienza di percezioni e sensazioni insolite, pensiero magico e/o altre idee insolite che possono implicare credenze deliranti.

SCZ-S Ritiro Sociale

Punteggio grezzo	9
Punteggio normativo	59
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[50 - 68]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'isolamento sociale e sul disagio e la goffaggine nelle interazioni sociali.

© Hogrefe Editore, Firenze

SCZ-T Disturbo del Pensiero

Punteggio grezzo	2
Punteggio normativo	44
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[34 - 54]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla confusione, sui problemi di concentrazione e sulla disorganizzazione dei processi di pensiero.

BOR-A Instabilità Affettiva

Punteggio grezzo	7
Punteggio normativo	55
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[45 - 65]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla sensibilità emotiva, su rapidi cambiamenti d'umore e su uno scarso controllo emotivo.

BOR-I Problemi di Identità

Punteggio grezzo	2
Punteggio normativo	41
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[31 - 51]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'incertezza nei riguardi delle questioni fondamentali della vita, su sentimenti di vuoto e di insoddisfazione e sull'assenza di obiettivi.

© Hogrefe Editore, Firenze

BOR-N Relazioni Negative

Punteggio grezzo	5
Punteggio normativo	46
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[33 - 59]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su una storia di relazioni intense ed ambivalenti, nelle quali la persona si è sentita sfruttata e tradita.

BOR-S Autolesionismo

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	54
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[44 - 64]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'impulsività in aree che possiedono un elevato potenziale per conseguenze negative.

ANT-A Comportamenti Antisociali

Punteggio grezzo	0
Punteggio normativo	40
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[31 - 49]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su una storia di atti antisociali e di coinvolgimento in attività illegali.

© Hogrefe Editore, Firenze

ANT-E Egocentrismo

Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[36 - 60]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla mancanza di empatia o rimorso e su un atteggiamento generalmente sfruttatore nelle relazioni interpersonali.

ANT-S Ricerca di Stimoli

Punteggio grezzo	16
Punteggio normativo	77
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[66 - 88]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra su un desiderio elevato di eccitazione e sensazioni forti, su una scarsa tolleranza alla noia e sulla tendenza ad essere spericolati e a correre dei rischi.

AGG-A Atteggiamento Aggressivo

Punteggio grezzo	8
Punteggio normativo	60
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[50 - 70]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'ostilità, su uno scarso controllo dell'espressione della rabbia e sulla credenza nell'utilità strumentale dell'aggressività.

© Hogrefe Editore, Firenze

AGG-V Aggressività Verbale

Punteggio grezzo	10
Punteggio normativo	58
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[46 - 70]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sull'espressione verbale della rabbia, a partire dall'assertività fino all'abuso, e sulla prontezza ad esprimere rabbia ad altre persone.

AGG-P Aggressività Fisica

Punteggio grezzo	4
Punteggio normativo	58
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[48 - 68]




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Si incentra sulla tendenza a manifestare fisicamente la rabbia, ad esempio attraverso il danneggiamento di oggetti, scontri fisici e minacce di violenza.

Defensiveness Index

Punteggio grezzo	5
Punteggio normativo	61
Dato mancante	




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

© Hogrefe Editore, Firenze

Cashel Discriminant Function


Punteggio grezzo	153
Punteggio normativo	61
Dato mancante	0



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Malingering Index


Punteggio grezzo	1
Punteggio normativo	55
Dato mancante	



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Rogers Discriminant Function

Punteggio grezzo	-2
Punteggio normativo	39
Dato mancante	0




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

© Hogrefe Editore, Firenze

Suicide Potential Index


Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	49
Dato mancante	



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Violence Potential Index


Punteggio grezzo	3
Punteggio normativo	56
Dato mancante	



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Treatment Process Index

Punteggio grezzo	2
Punteggio normativo	54
Dato mancante	




Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

© Hogrefe Editore, Firenze

ALC Estimated Score


Punteggio grezzo	
Punteggio normativo	59
Dato mancante	0



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

DRG Estimated Score


Punteggio grezzo	
Punteggio normativo	58
Dato mancante	0



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

Mean Clinical Elevation

Punteggio grezzo	
Punteggio normativo	50
Dato mancante	0



Campione italiano generale · Punto T (30-120) (50+10z) (Originale: Punto T)

© Hogrefe Editore, Firenze

Item critici

Punteggio grezzo	5

L'esame degli item critici può aiutare a chiarire il significato delle elevazioni osservate in determinate scale o sottoscale. Il punteggio grezzo si riferisce al numero di item critici ai quali è stato assegnato un punteggio maggiore di 0, su un totale di 27 item critici. La lista degli item critici si trova nell'apposita sezione Analisi degli item del presente report, nella parte relativa agli item critici.

© Hogrefe Editore, Firenze

Analisi degli item

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
1	Amici disponibili nel bisogno	(3) Quasi vera	0
2	Conflitti interni casuano problemi	(2) Poco vera	0
3	Salute limita attività	(4) Assolutamente vera	0
4	Tensione che rende difficile andare avanti	(2) Poco vera	0
5	Fare le cose precisamente per evitare nervosismo	(4) Assolutamente vera	0
6	Essere triste la maggior parte del tempo senza ragione	(1) Per niente vera	0
7	Pensare e parlare velocemente che altri non capiscono	(3) Quasi vera	0
8	La maggior parte delle persone è affidabile	(3) Quasi vera	0
9	Non ricordare chi si è	(1) Per niente vera	0
10	Avere idee ritenute strane	(1) Per niente vera	0
11	Comportarsi bene a scuola	(4) Assolutamente vera	0
12	Aver conosciuto molti dottori negli anni	(1) Per niente vera	0
13	Persona molto socievole	(3) Quasi vera	0
14	Umore cambia rapidamente	(4) Assolutamente vera	0
15	Sentirsi in colpa quando si beve	(1) Per niente vera	0
16	Farsi carico delle situazioni	(3) Quasi vera	0
17	Atteggiamento verso se stesso cambia molto	(1) Per niente vera	0
18	Gente sorpresa se urlassi contro qualcuno	(3) Quasi vera	0
19	Aver avuto relazioni tormentate	(1) Per niente vera	0
20	Voler essere morto	(1) Per niente vera	0
21	Gente ha paura del mio carattere	(3) Quasi vera	0
22	Usare dorga per sentirmi meglio	(2) Poco vera	0
23	Aver provato tutte le droghe	(1) Per niente vera	0
24	Piccole cose danno troppo fastidio	(3) Quasi vera	0
25	Aver problemi di concentrazione per nervosismo	(1) Per niente vera	0
26	Paura di fare un passo falso e dire cose sbagliate	(1) Per niente vera	0
27	Sentire di aver deluso tutti	(2) Poco vera	0
28	Avere molte idee brillanti	(3) Quasi vera	0
29	Gli altri fanno di tutto per infastidirmi	(1) Per niente vera	0
30	Non relazionarsi bene con gli altri	(1) Per niente vera	0
31	Fatto prestare soldi sapendo di non restituirli	(1) Per niente vera	0
32	Non sentirsi bene per gran parte del tempo	(1) Per niente vera	0
33	Sentirsi spesso nervoso	(2) Poco vera	0
34	Continuare a rivivere cose terribili passate	(1) Per niente vera	0
35	Difficilmente ho energie	(1) Per niente vera	0
36	Essere molto insistente quando voglio che qualcosa sia fatta	(2) Poco vera	0
37	La gente mi tratta bene	(4) Assolutamente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
38	Il mio pensiero è confuso	(1) Per niente vera	0
39	Fare cose pericolose mi dà una scossa	(3) Quasi vera	0
40	Raymond Kertzec è poeta preferito	(1) Per niente vera	0
41	Mi piace stare con la famiglia	(2) Poco vera	0
42	Devo fare cambiamenti nella mia vita	(2) Poco vera	0
43	Ho avuto malattie che medici non sanno spiegare	(1) Per niente vera	0
44	Non faccio bene delle cose per il nervosismo	(2) Poco vera	0
45	Difficile tenere certi impulsi sotto controllo	(1) Per niente vera	0
46	Non ricordo cosa sia la felicità	(1) Per niente vera	0
47	Prendo troppi impegni che non riesco a sostenere	(1) Per niente vera	0
48	Devo stare attento perché gli altri sono sleali	(1) Per niente vera	0
49	Ho delle visioni dove sono costretto a commettere crimini	(1) Per niente vera	0
50	Gli altri mettono dei pensieri nella mia testa	(1) Per niente vera	0
51	Ho danneggiato proprietà altrui volutamente	(1) Per niente vera	0
52	I miei problemi di salute sono complicati	(1) Per niente vera	0
53	Facilità nel fare amicizie	(4) Assolutamente vera	0
54	Stati di animo estremi	(1) Per niente vera	0
55	Problemi a controllare uso di alcol	(1) Per niente vera	0
56	Sono un leader	(3) Quasi vera	0
57	Sentirsi vuoti dentro	(3) Quasi vera	0
58	Rimproverare altri solo quando se lo meritano	(3) Quasi vera	0
59	Voglio che altri sappiano quanto mi hanno fatto soffrire	(1) Per niente vera	0
60	Ho pensato a come suicidarmi	(1) Per niente vera	0
61	Perdere il controllo	(3) Quasi vera	0
62	Per altri ho un problema con la droga	(1) Per niente vera	0
63	Non uso mai droghe	(2) Poco vera	0
64	Evito chi non mi piace	(4) Assolutamente vera	0
65	Non mi diverto perché mi preoccupo troppo	(2) Poco vera	0
66	Avere paure esagerate	(1) Per niente vera	0
67	Penso di essere senza valore	(1) Per niente vera	0
68	Ho doti speciali che pochi altri hanno	(2) Poco vera	0
69	Altri fanno in modo che faccia brutte figure	(1) Per niente vera	0
70	Non ho molto da dire agli altri	(2) Poco vera	0
71	Mi approfitterei degli altri se possibile	(1) Per niente vera	0
72	Soffro di molti dolori	(1) Per niente vera	0
73	Mi preoccupo così tanto da sentire di svenire	(1) Per niente vera	0
74	Mentre penso ad altro ho dei ricordi passati che mi turbano	(1) Per niente vera	0
75	Mi addormento facilmente	(4) Assolutamente vera	0
76	Mi irrito se altri impediscono di realizzare i miei obiettivi	(2) Poco vera	0
77	Sono fortunato quanto gli altri	(4) Assolutamente vera	0
78	I miei pensieri sono confusi	(1) Per niente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
79	Faccio cose pericolose solo per eccitarmi	(1) Per niente vera	0
80	Ricevo pubblicità indesiderata nella posta	(1) Per niente vera	0
81	Ho persone con cui parlare dei miei problemi	(2) Poco vera	0
82	Devo cambiare qualcosa anche se sarà doloroso	(1) Per niente vera	0
83	Ho intorpedimenti inspiegabili in parti del corpo	(1) Per niente vera	0
84	Ho paura senza motivo	(1) Per niente vera	0
85	Fastidio per cose fuori posto	(3) Quasi vera	0
86	Tutto richiede molto sforzo	(1) Per niente vera	0
87	Recentemente ho più energia	(1) Per niente vera	0
88	Gli altri hanno buone intenzioni	(4) Assolutamente vera	0
89	Sono destinato a non essere felice	(1) Per niente vera	0
90	I miei pensieri sono diffusi e gli altri li possono sentire	(1) Per niente vera	0
91	Ho fatto cose non del tutto legali	(1) Per niente vera	0
92	Fare le cose è una lotta per i miei problemi di salute	(1) Per niente vera	0
93	Mi piace incontrare persone nuove	(4) Assolutamente vera	0
94	Ho un umore stabile	(2) Poco vera	0
95	Mi sono dovuto limitare nel bere	(1) Per niente vera	0
96	Sarei bravo in un lavoro direttivo	(3) Quasi vera	0
97	Sono preoccupato di essere lasciato	(1) Per niente vera	0
98	Quando mi arrabbio alla guida lo faccio sapere agli altri	(4) Assolutamente vera	0
99	Persone che mi erano vicine mi hanno deluso	(2) Poco vera	0
100	Ho fatto progetti su come uccidermi	(1) Per niente vera	0
101	A volte sono violento	(1) Per niente vera	0
102	Problemi finanziari a causa delle droghe	(1) Per niente vera	0
103	Mai avuto problemi a lavoro a causa delle droghe	(1) Per niente vera	0
104	Mi lamento troppo	(1) Per niente vera	0
105	Eccessivo nervosismo e preoccupazione	(1) Per niente vera	0
106	Nervosismo nel fare qualcosa davanti ad altri	(1) Per niente vera	0
107	Non voglio provarci ancora	(1) Per niente vera	0
108	Sarò famoso per i miei progetti	(3) Quasi vera	0
109	Le persone che mi sono vicino sono fedeli	(3) Quasi vera	0
110	Sono solitario	(4) Assolutamente vera	0
111	Farei tutto al giusto prezzo	(2) Poco vera	0
112	Ho buona salute	(4) Assolutamente vera	0
113	Mi gira la testa dopo essere stato sotto pressione	(1) Per niente vera	0
114	I brutti ricordi mi turbano	(4) Assolutamente vera	0
115	Non ho problemi a dormire	(4) Assolutamente vera	0
116	Mi irrito se altri non capiscono i miei progetti	(2) Poco vera	0
117	Ho dato molto e ricevuto poco	(2) Poco vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
118	Difficoltà a separare pensieri diversi	(1) Per niente vera	0
119	Comportamento fuori controllo	(3) Quasi vera	0
120	Salto in alto come sport preferito	(1) Per niente vera	0
121	Sto sempre solo	(2) Poco vera	0
122	Serve aiuto per affrontare problemi	(1) Per niente vera	0
123	Vedere doppio o confuso	(1) Per niente vera	0
124	Non mi faccio prendere dal panico	(3) Quasi vera	0
125	Mi rilasso anche con casa in disordine	(4) Assolutamente vera	0
126	Niente mi dà piacere	(1) Per niente vera	0
127	I miei pensieri si muovono velocemente	(4) Assolutamente vera	0
128	La gente mi dice la verità	(4) Assolutamente vera	0
129	Ho tre o quattro personalità diverse	(1) Per niente vera	0
130	Gli altri leggono i miei pensieri	(1) Per niente vera	0
131	Dico bugie per tirarmi fuori dai guai	(1) Per niente vera	0
132	Ho problemi di salute difficili da curare	(1) Per niente vera	0
133	Sono persona calorosa	(4) Assolutamente vera	0
134	Controllo poco la rabbia	(3) Quasi vera	0
135	Problemi nelle relazioni a causa del bere	(1) Per niente vera	0
136	Ho problemi nel farmi valere	(1) Per niente vera	0
137	Mi chiedo cosa dovrei fare della mia vita	(1) Per niente vera	0
138	Non ho paura ad alzare la voce	(4) Assolutamente vera	0
139	Non mi sento solo	(1) Per niente vera	0
140	Penso al suicidio	(1) Per niente vera	0
141	Rompo le cose quando mi arrabbio	(1) Per niente vera	0
142	Non uso sostanze illegali	(1) Per niente vera	0
143	Agisco impulsivamente e mi trovo nei guai	(1) Per niente vera	0
144	Sono impaziente	(2) Poco vera	0
145	I miei amici dicono che mi preoccupo troppo	(3) Quasi vera	0
146	Non mi spavento facilmente	(3) Quasi vera	0
147	Non mi concentro bene	(1) Per niente vera	0
148	Ho raggiunto obiettivi notevoli	(3) Quasi vera	0
149	Altri intralciano il mio successo	(1) Per niente vera	0
150	Non sento nessuno vicino	(3) Quasi vera	0
151	Posso risolvere tutto con la mia parlantina	(3) Quasi vera	0
152	Non mi lamento di come mi sento fisicamente	(4) Assolutamente vera	0
153	Sento il cuore battere forte	(1) Per niente vera	0
154	Non supero alcune cose del passato	(1) Per niente vera	0
155	Mi muovo più lentamente del solito	(1) Per niente vera	0
156	Mi irrito se persone interferiscono con miei grandi progetti	(2) Poco vera	0
157	Altri non apprezzano quello che ho fatto per loro	(1) Per niente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
158	Qualcuno blocca i miei pensieri	(1) Per niente vera	0
159	Me ne vado se mi stanco di un posto	(4) Assolutamente vera	0
160	Altri preferiscono vincere che perdere	(3) Quasi vera	0
161	Persone vicine mi sono di aiuto	(3) Quasi vera	0
162	Curioso di sapere perché mi comporto così	(3) Quasi vera	0
163	La mia vista è peggiorata e poi migliorata	(1) Per niente vera	0
164	Sono calmo e rilassato	(2) Poco vera	0
165	Altri dicono che sono perfezionista	(2) Poco vera	0
166	Perso interesse in cose che mi piacevano	(2) Poco vera	0
167	I miei amici non tengono il passo con le mie attività sociali	(1) Per niente vera	0
168	Altri nascondono le loro reali intenzioni	(1) Per niente vera	0
169	Altri non capiscono quanto soffro	(2) Poco vera	0
170	Sento voci che altri non possono sentire	(1) Per niente vera	0
171	Mi piace vedere quante volte la faccio franca	(1) Per niente vera	0
172	Ho avuto normali problemi di salute	(4) Assolutamente vera	0
173	Ci vuole tempo per affiatarmi con altri	(1) Per niente vera	0
174	Sono persona felice	(4) Assolutamente vera	0
175	Bere mi aiuta in situazioni sociali	(1) Per niente vera	0
176	Mi sento meglio quando sono leader	(2) Poco vera	0
177	Non gestisco bene le separazioni	(1) Per niente vera	0
178	Evito discussioni	(3) Quasi vera	0
179	Ho commesso errori seri verso amici	(2) Poco vera	0
180	Ho pensato a lungo al suicidio	(1) Per niente vera	0
181	Ho minacciato persone	(1) Per niente vera	0
182	Uso medicine per andare su di giri	(1) Per niente vera	0
183	Mi faccio del male quando sono sconvolto	(1) Per niente vera	0
184	Non prendo bene le critiche	(1) Per niente vera	0
185	Non mi preoccupo delle cose più degli altri	(2) Poco vera	0
186	Guido in autostrada	(4) Assolutamente vera	0
187	Non va bene nulla di quel che faccio	(3) Quasi vera	0
188	Ho risposte a domande molto importanti	(1) Per niente vera	0
189	Persone vogliono farmi male	(1) Per niente vera	0
190	Mi piace la compagnia	(4) Assolutamente vera	0
191	Non mi piace esser legato a una persona	(1) Per niente vera	0
192	Ho mal di schiena	(2) Poco vera	0
193	Mi rilasso facilmente	(3) Quasi vera	0
194	Ho avuto esperienze orribili che mi fanno sentire in colpa	(1) Per niente vera	0
195	Mi sveglio presto e non riesco più a dormire	(1) Per niente vera	0
196	Mi secca quando altri capiscono lentamente le mie idee	(4) Assolutamente vera	0
197	Ho ricevuto riconoscimento per ciò che ho fatto	(2) Poco vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
198	Pensieri saltano di palo in frasca	(1) Per niente vera	0
199	Nessuna intenzione di mettere la testa a posto	(3) Quasi vera	0
200	Tiro con arco e collezionare francobolli come passatempi preferiti	(1) Per niente vera	0
201	Conoscenti si prendono cura di me	(2) Poco vera	0
202	Mi sento a mio agio con me stesso	(4) Assolutamente vera	0
203	Ho perso sensibilità alle mani	(1) Per niente vera	0
204	Mi sento come se stesse per accadere qualcosa di terribile	(1) Per niente vera	0
205	So quali oggetti hanno molti germi	(4) Assolutamente vera	0
206	Non ho interesse per la vita	(1) Per niente vera	0
207	Devo stare sempre in movimento	(1) Per niente vera	0
208	Altri pensano che sia troppo sospettoso	(1) Per niente vera	0
209	Perdo la memoria	(1) Per niente vera	0
210	Alcune persone cercano di controllare i miei pensieri	(1) Per niente vera	0
211	Mai espulso o sospeso da scuola	(4) Assolutamente vera	0
212	Ho avuto malattie non comuni	(4) Assolutamente vera	0
213	Altri impiegano tempo a conoscermi	(1) Per niente vera	0
214	Sono stato così furioso da non riuscire a esprimere la rabbia	(1) Per niente vera	0
215	Conoscenti pensano che beva troppo	(1) Per niente vera	0
216	Preferisco che altri prendano decisioni	(3) Quasi vera	0
217	Non mi annoio facilmente	(4) Assolutamente vera	0
218	Non mi piace alzare la voce	(4) Assolutamente vera	0
219	Non perdo contatto con amici	(4) Assolutamente vera	0
220	Morire sarebbe un sollievo	(1) Per niente vera	0
221	Da grande non ho mai iniziato una rissa	(4) Assolutamente vera	0
222	Il mio uso di droga è fuori controllo	(1) Per niente vera	0
223	Sono così impulsivo da farmi male	(1) Per niente vera	0
224	Rimando le cose da fare	(3) Quasi vera	0
225	Non mi preoccupo di ciò che non posso controllare	(4) Assolutamente vera	0
226	Non soffro di vertigini	(1) Per niente vera	0
227	In futuro mi succederanno cose belle	(4) Assolutamente vera	0
228	Sarei un buon comico	(3) Quasi vera	0
229	La gente non mi tratta male di proposito	(1) Per niente vera	0
230	Mi piace avere gente intorno	(3) Quasi vera	0
231	Non mi piace stare in una relazione a lungo	(1) Per niente vera	0
232	Ho stomaco debole	(1) Per niente vera	0
233	Problemi a respirare quando sono sotto pressione	(1) Per niente vera	0
234	Ho incubi sul mio passato	(1) Per niente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
235	Ho buon appetito	(4) Assolutamente vera	0
236	Non ho pazienza con chi cerca di ostacolarmi	(4) Assolutamente vera	0
237	Persone di successo se lo sono guadagnato	(4) Assolutamente vera	0
238	Mi chiedo se altri hanno rubato i miei pensieri	(1) Per niente vera	0
239	Mi piace guidare veloce	(3) Quasi vera	0
240	Non mi piace comprare cose costose	(1) Per niente vera	0
241	In famiglia litighiamo spesso	(1) Per niente vera	0
242	Molti problemi sono colpa mia	(1) Per niente vera	0
243	Le mie gambe sono state così deboli da non camminare	(1) Per niente vera	0
244	Non mi sento ansioso o teso	(1) Per niente vera	0
245	Altri mi vedono come uno attento ai dettagli	(3) Quasi vera	0
246	Sono stato felice per la maggior parte del tempo	(4) Assolutamente vera	0
247	Ho bisogno di dormire meno del solito	(1) Per niente vera	0
248	Le cose non sono come sembrano	(1) Per niente vera	0
249	Vedo solo in bianco e nero	(1) Per niente vera	0
250	Ho un sesto senso che mi dice ciò che accadrà	(2) Poco vera	0
251	Mai problemi con la legge	(4) Assolutamente vera	0
252	La mia salute è buona	(4) Assolutamente vera	0
253	Coinvolgo persone che sembrano escluse	(4) Assolutamente vera	0
254	Bevo alcol come prima cosa la mattina	(1) Per niente vera	0
255	Problemi a casa per colpa del bere	(1) Per niente vera	0
256	Dico ciò che penso	(4) Assolutamente vera	0
257	Faccio ciò che altri dicono di fare	(3) Quasi vera	0
258	Ho buon carattere	(2) Poco vera	0
259	Non è facile farmi arrabbiare	(2) Poco vera	0
260	Ho pensato a cosa scrivere prima di suicidarmi	(1) Per niente vera	0
261	Non ho ragione per continuare a vivere	(1) Per niente vera	0
262	Problemi di salute per la droga	(1) Per niente vera	0
263	Spendo troppi soldi	(2) Poco vera	0
264	Faccio promesse che non posso mantenere	(1) Per niente vera	0
265	Mi preoccupo più di quanto dovrei	(3) Quasi vera	0
266	Non prenderei aereo	(1) Per niente vera	0
267	Ho qualcosa di buono da dare	(4) Assolutamente vera	0
268	Sono così fiducioso da poter realizzare tutto	(2) Poco vera	0
269	La gente è arrabbiata con me	(1) Per niente vera	0
270	Faccio amicizia facilmente	(4) Assolutamente vera	0
271	Mi preoccupo prima per me che per altri	(1) Per niente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
272	Soffro di mal di testa più degli altri	(1) Per niente vera	0
273	Ho le mani sudate	(1) Per niente vera	0
274	Dopo esperienza brutta non mi piaccino più alcune cose	(1) Per niente vera	0
275	Mi sveglio nella notte	(2) Poco vera	0
276	Sono suscettibile e mi irrito facilmente	(3) Quasi vera	0
277	Non porto rancore	(1) Per niente vera	0
278	I pensieri spariscono di colpo dalla mia testa	(1) Per niente vera	0
279	Non rifiuto una sfida	(4) Assolutamente vera	0
280	Molte persone amano andare dal dentista	(1) Per niente vera	0
281	Sto poco con la mia famiglia	(4) Assolutamente vera	0
282	Posso risolvere da solo i miei problemi	(2) Poco vera	0
283	Parti del corpo si paralizzano	(1) Per niente vera	0
284	Mi agito facilmente	(1) Per niente vera	0
285	Mi tengo sotto controllo	(4) Assolutamente vera	0
286	Sono persona positiva e felice	(4) Assolutamente vera	0
287	Non compro mai impulsivamente	(1) Per niente vera	0
288	Altri devono guadagnarsi la fiducia	(3) Quasi vera	0
289	Non ho bei ricordi della mia infanzia	(1) Per niente vera	0
290	Non ci sono persone in grado di leggere la mente	(4) Assolutamente vera	0
291	Non ho mai preso soldi o cose non mie	(4) Assolutamente vera	0
292	Mi piace parlare con altri dei loro problemi di salute	(1) Per niente vera	0
293	Sono affettuoso	(3) Quasi vera	0
294	Non guido dopo aver bevuto	(4) Assolutamente vera	0
295	Non bevo quasi mai	(4) Assolutamente vera	0
296	Altri ascoltano le mie opinioni	(4) Assolutamente vera	0
297	Se in negozio mi trattano male lo comunico al responsabile	(1) Per niente vera	0
298	Non ho problemi per il mio carattere	(3) Quasi vera	0
299	La mia rabbia non è fuori controllo	(3) Quasi vera	0
300	Ho pensato alle reazioni degli altri al mio suicidio	(3) Quasi vera	0
301	Ho buoni motivi per vivere	(4) Assolutamente vera	0
302	Migliori amici sono quelli con cui mi drogo	(1) Per niente vera	0
303	Sono spericolato	(3) Quasi vera	0
304	Avrei potuto essere più cauto in alcune situazioni	(4) Assolutamente vera	0
305	Divento così nervoso da credere di morire	(1) Per niente vera	0
306	Non ho problemi a viaggiare in bus o in treno	(4) Assolutamente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
307	Sono bravo in quel che faccio	(4) Assolutamente vera	0
308	Non posso immaginare di diventare famoso	(1) Per niente vera	0
309	Sono obiettivo di una congiura	(1) Per niente vera	0
310	Mi tengo in contatto con gli amici	(2) Poco vera	0
311	Non devo mantenere le promesse	(1) Per niente vera	0
312	Ho la diarrea	(1) Per niente vera	0
313	Le mani sono ferme	(3) Quasi vera	0
314	Evito cose che mi fanno venire brutti ricordi	(1) Per niente vera	0
315	Poco interesse al sesso	(2) Poco vera	0
316	Poca pazienza con chi non concorda con i miei progetti	(1) Per niente vera	0
317	Mi ripaga aiutare altri	(4) Assolutamente vera	0
318	Posso concentrarmi come sempre	(2) Poco vera	0
319	Non corro rischi se posso evitarli	(2) Poco vera	0
320	Nel tempo libero leggo e guardo tv e mi rilasso	(4) Assolutamente vera	0
321	Ho problemi economici	(1) Per niente vera	0
322	Vita imprevedibile	(1) Per niente vera	0
323	Ci sono stati cambiamenti nella mia vita	(1) Per niente vera	0
324	Poca stabilità a casa	(1) Per niente vera	0
325	Le cose non vanno bene in famiglia	(2) Poco vera	0
326	Contento del mio lavoro	(4) Assolutamente vera	0
327	Mi preoccupo di avere soldi per vivere	(3) Quasi vera	0
328	Relazione con partner non va bene	(1) Per niente vera	0
329	Ho problemi psicologici inziati improvvisamente	(1) Per niente vera	0
330	Sono comprensivo	(3) Quasi vera	0
331	Le relazioni intime sono importanti	(2) Poco vera	0
332	Sono impaziente con le persone	(1) Per niente vera	0
333	Ho più amici degli altri	(1) Per niente vera	0
334	Mai avuto problemi per il bere	(4) Assolutamente vera	0
335	Il bere mi ha dato problemi a lavoro	(1) Per niente vera	0
336	Non dico agli altri che non concordo con loro	(2) Poco vera	0
337	Sono indipendente	(4) Assolutamente vera	0
338	Mi calmo difficilmente quando mi arrabbio	(4) Assolutamente vera	0
339	Gli altri mi ritengono aggressivo	(1) Per niente vera	0
340	Sto pensando al suicidio	(1) Per niente vera	0
341	Le cose non sono mai andate così male da pensare al suicidio	(4) Assolutamente vera	0
342	Mai avuto problemi con famiglia o amici per la droga	(3) Quasi vera	0
343	Sto attento a come spendo soldi	(4) Assolutamente vera	0

© Hogrefe Editore, Firenze

N°	Item (testo breve)	Risposta	Tempo (sec)
344	Non sono di cattivo umore	(3) Quasi vera	0
	Numero di risposte non date	0	
	Tempo totale		00:00

© Hogrefe Editore, Firenze

Distribuzione delle risposte

Frequenze (%)

Risp	Percentual
1	51 %
2	14 %
3	15 %
4	20 %

© Hogrefe Editore, Firenze